LSI Logic Embedded MegaRAID[™] Windows ドライバアップデート手順書

「はじめに」

本書は、Windows 用の LSI Logic Embedded MegaRAID(tm) ドライバアップデートを実施するための手順書です。

1. アップデートを実施する前に

本アップデートを実施する前に、以下の手順でドライバのバージョンを確認してください

- (1) OS を起動し、エクスプローラを動作させてください。
- (2) マウスカーソルを %SYSTEMROOT%¥SYSTEM32¥DRIVERS¥MegaSR.sys に合わせ、右クリ ックして表示されるメニューから「プロパティ」を選択してください。
 - 注: SYSTEMROOT は通常以下のフォルダになります。 C:¥WINDOWS
- (3)「MegaSR.sys のプロパティ」ダイアログが表示されます。

「バージョン情報」タブをクリックしてください。

- (4) ファイルバージョンに MegaSR.sys のバージョン情報が表示されます。バージョン情報が 7.25.723.2007 以前の場合(7.25.723.2007 は含まない)はアップデートが必要です。
 - 「2. ドライバのアップデート手順」以降の手順に従い、アップデートを実施してください。
 - 7.25.723.2007 以降の場合(7.25.723.2007 を含む)は本アップデートの実施は不要です。

MegaSR.sysのプロパティ	? ×
全般 バージョン情報 セキュリティ 概要	
ファイル バージョン: 420.5262006	
説明: LSI MegaRAID Software RAID Driver	
著作権: Copyright (C) 2006 LSI Logic, Inc.	
詳細 項目: 値: フ <u>アイル バージョン</u> 会社名 言語 正式ファイル名 製品バージョン 製品名	
OK キャンセル	適用(<u>A</u>)

- 2. ドライバのアップデート手順
 - (1) システムを起動し、管理者権限のあるユーザ(administrator など) で ログオンしてください。
 - (2) エクスプローラ等から Update.vbs をクリックします。



(3)「Do you update LSI Logic Embedded MegaRAID(tm) Driver?」と聞かれま すので[はい] ボタンをクリックします。

Driver Update	×
Do you update LSI Logic Em	nbedded MegaRAID(tm) Driver?
(duy)	(いいえ(<u>N</u>)

ドライバのアップデートが始まります。

(4) ドライバのアップデート完了後、「Setup has successfully updated your system.

Please restart your system.」とメッセージが表示されますのでシステムを再起動してください。

Driver Update	×
Setup has successfully updated your system. Please re	start your system.
[OK]	

以上で LSI Logic Embedded MegaRAID[™]ドライバのアップデートは完了です。

- 3. アップデート確認方法
 - (1) OS を起動し、エクスプローラを動作させてください。
 - (2) マウスカーソルを %SYSTEMROOT%¥SYSTEM32¥DRIVERS¥MegaSR.sys に合わせ、 右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」を選択してください。
 - 注: SYSTEMROOT は通常以下のフォルダになります。 C:¥WINDOWS
 - (3)「MegaSR.sys のプロパティ」ダイアログが表示されます。 「バージョン情報」タブをクリックしてください。
 - (4) ファイルバージョンに MegaSR.sysのバージョン情報が表示されますので、
 以下のバージョンが表示される事を確認できれば更新は成功です。
 7.25.723.2007

MegaSR.sysのプロパ	जिन	? ×
全般 バージョン情報	報 セキュリティ 概要	
ファイル バージョン:	7.25.723.2007	
I兑8月:	LSI MegaRAID Software RAID Driver	
著作権	Copyright (C) 2006 LSI Logic, Inc.	
言羊糸田		
項目:		
ファイル バージョ 会社名 言語 正式ファイル名 製品バージョン 製品名		
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

4. 注意事項

(1)システムのアップデートについて
 ドライバ適用後、EXPRESSBUILDER からシステムのアップデートを実施した場合、
 ドライバが古いバージョンに戻ってしまう場合があります。
 システムのアップデート実施後は、ドライバのバージョンを確認し、7.25.723.2007
 より古い場合には、本ドライバの再アップデートを実施していただくようお願いします。

(2)LSI Logic Embedded MegaRAID[™](SAS)をご使用の場合
 ドライバ適用後、オンラインでディスクの追加を行った場合、アプリケーションログに
 MR_MONITER にて ID113 のイベントが登録される場合がありますが、動作上、問題ありません。

(3) Acrobat8 使用時の注意事項

Acrobat8 をご使用の場合、ドライバアップデート後、Acrobat8 が正しく起動しない問題が発生する場合があります。

その際、Acrobat8のアップデートが必要となります。詳細に関しては、以下のURLを参照願います。

http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?233150+002

以上