

LSI Embedded MegaRAID™

Windows XP/Vista

ドライバアップデート手順書

「はじめに」

本書は、Windows 用の LSI Embedded MegaRAID(tm) ドライバアップデートを実施するための手順書です。

## 1. アップデートを実施する前に


本アップデートを実施する前に、以下の手順でドライバのバージョンを確認してください

- (1) OS を起動し、エクスプローラを動作させてください。
- (2) マウスカーソルを %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\MegaSR.sys に合わせ、右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」を選択してください。

注: SYSTEMROOT は通常以下のフォルダになります。

C:\WINDOWS

- (3) 「MegaSR.sys のプロパティ」ダイアログが表示されます。  
「バージョン情報」タブをクリックしてください。
- (4) ファイルバージョンに MegaSR.sys のバージョン情報が表示されます。バージョン情報が 9.32.207.2008 以前の場合(9.32.207.2008 は含まない)はアップデートが必要です。  
「2. ドライバのアップデート手順」以降の手順に従い、アップデートを実施してください。  
9.32.207.2008 以降の場合(9.32.207.2008 を含む)は本アップデートの実施は不要です。




## 2. ドライバのアップデート手順

- (1) システムを起動し、管理者権限のあるユーザ(administrator など) でログオンしてください。
- (2) エクスプローラ等から  
Windows XP をご使用の場合  
¥XP¥Update.vbs をクリックします。  
Windows Vista をご使用の場合  
¥Vista¥Update.vbs をクリックします。




ファイルを展開する際、展開するフォルダ名にはスペースを使用しないでください。  
(例:デスクトップ上のフォルダなど)  
スペースを使用したフォルダ上では、本アップデートは実行できません。

- (3) 「Do you update LSI Embedded MegaRAID(tm) Driver?」と聞かれますので[はい] ボタンをクリックします。



ドライバのアップデートが始まります。

- (4) ドライバのアップデート完了後、「Setup has successfully updated your system. Please restart your system.」とメッセージが表示されますのでシステムを再起動してください。



以上で LSI Embedded MegaRAID™ドライバのアップデートは完了です。

### 3. アップデート確認方法

- (1) OS を起動し、エクスプローラを動作させてください。
- (2) マウ斯卡ーソルを %SYSTEMROOT%\%SYSTEM32%\DRIVERS\MegaSR.sys に合わせ、右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」を選択してください。

注: SYSTEMROOT は通常以下のフォルダになります。

C:\WINDOWS

- (3) 「MegaSR.sys のプロパティ」ダイアログが表示されます。  
[Windows XP をご使用の場合]  
「バージョン情報」タブをクリックしてください。  
[Windows Vista をご使用の場合]  
「詳細」タブをクリックしてください。
- (4) ファイルバージョンに MegaSR.sys のバージョン情報が表示されますので、以下のバージョンが表示される事を確認できれば更新は成功です。

9.32.207.2008

