

NEC Express5800シリーズ

Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバ

インストール手順書

『はじめに』

本手順書は、Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバのインストール手順について説明しています。

本手順書では、特に断らない限り以下の略称を使用します。

製品名

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

略称

Windows 2000

MicroSoftとそのロゴおよび、Windows,WindowsNTは米国MicroSoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標または商標です。

Initioは米国Initio Corporationの登録商標です。

注意事項

Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバは、**Windows2000 ServicePack3を適用する前にインストールしてください**。誤って本ドライバをインストールする前にWindows2000 ServicePack3を適用してしまった場合は、第2章 ServicePack3を先に適用した場合 を参照してください。


また、本ドライバはN8103-65ボードにディスクを接続し、同ディスクからWindows2000をブートしている場合にのみインストールしてください。それ以外の場合は、本ドライバをインストールする必要はありません。

第1章 Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバのインストール

本章では、Windows2000 ServicePack3適用前に実施する、Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバのインストール手順について説明します。


システムを起動し、管理者権限のあるユーザ(Administrator等)でログオンします。

[スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動します。




[管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックします。


“Initio INI-A10XU2W PCI SCSI Controller”にフォーカスをあて、右クリックし[プロパティ]を選択します。




[ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する]を選択し、[次へ]をクリックします。




Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバをフロッピーディスクドライブに挿入した後、[ディスク使用]をクリックします。




[製造元のファイルのコピー元]に"A:¥"と入力し[OK]をクリックします。




[次へ]をクリックします。




[次へ]をクリックします。




「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されますが問題はありません。[はい]をクリックし、ドライバのインストールを継続してください。



インストール終了後、ドライバのバージョンが”1.28.0.0”になっていることを確認してください。



システムを再起動してください。




第2章 ServicePack3を先に適用した場合

Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバは、必ず、Windows2000 ServicePack3を適用する前にインストールしてください。もし誤って、Windows2000 ServicePack3を先に適用してしまった場合は、以下の手順に従って処置をしてください。

2.1 システムが起動できる場合

システムを起動し、第1章 Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバのインストールに従って、ドライバをインストールしてください。但し、本ドライバをインストールする前のシステム起動時に以下のエラーがイベントログに登録され、システムの起動に時間がかかる場合があります。



2.2 システムが起動できない場合（時間がかかりすぎる場合）

システムが起動できない(ログオン画面が表示されない、ログオン中に停止してしまう等の現象)場合は、以下の手順に従って処置してください。

- ① Windows2000(OS)インストールCDをCD-ROMドライブに挿入し、CDからブートします(CD媒体を挿入した状態で、"Press Any key.."と表示されている時に、任意のキーを押下してください)。
- ② 以下のメッセージが表示されている時に、F6キーを3,4秒押下します。

"Setup is inspecting your computer's hardware configuration..."

- ③ 以下のメッセージが表示されたら、'S'キーを押下します。本メッセージが表示されない場合、F6キーが正確に押下されていません。再度①から実施してください。

Windows2000 Setup

Setup could not determine the type of one or more mass storage devices...

- ④ Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバ媒体をフロッピードライブに挿入し、Enterキーを押下します。
- ⑤ INITIO INI-A10XU2W SCSI Host Adapterと表示されます。Enterキーを押下します。

- ⑥ 以下のメッセージが表示されます。Enterキーを押下します。

Windows2000 Setup

Setup will load support for the following mass storage device(s):...

- ⑦ “Setup is loading files”と画面下段に表示され、処理が進みます。
⑧ 以下のメッセージが表示されます。’R’キーを押下します。

Windows2000 Server セットアップ

セットアップへようこそ

セットアッププログラムのこの部分は、MicroSoft(R) Windows2000(R) のインストールと設定を準備します。...

- ⑨ ご使用のキーボードを選択します。
⑩ 以下のメッセージが表示されます。’C’キーを押下します。

Windows2000 Server セットアップ

回復コンソールを使ってインストール済みのWindows2000を修復するには、Cキーを押してください
システム修復処理を使ってインストール済みのWindows2000を修復するにはRキーを押してください

- ⑪ 以下のメッセージが表示されます。該当する番号を入力し、Enterキーを押下します。

MicroSoft Windows2000(R) 回復コンソール。

回復コンソールは、システムの修復と回復機能を提供します。

Exitと入力すると、回復コンソールを終了し、コンピュータを再起動します。

1:c:¥WINNT

2:.....

.

.

どのWindows2000インストールにログオンしますか?(取り消すにはEnterキーを押してください)。

- ⑫ Administratorのパスワードを入力してください。

- ⑬ C:¥WINNT>

と表示されます。

フロッピードライブにWindows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバ媒体が挿入されていることを確認し、以下のようにタイプ後、Enterキーを押下します(⑪で’1’を入力した場合を例に説明します)。

copy a:inia100.sys c:system32¥drivers¥inia100.sys

- ⑭ 上書き確認のメッセージが表示されますので、’y’を入力し、Enterキーを押下します。
⑮ exitとタイプ後、Enterキーを押下し、回復コンソールを終了します。CD媒体及び、フロッピー媒体を抜いてください。
⑯ システムを再起動してください。
⑰ 第1章 Windows2000 ServicePack3対応 N8103-65ドライバのインストール に従って、ドライバのインストールを行ってください。終了後、システムを再起動してください。