Mate & VersaPro
2015年 6月

Empowered by Innovation NEC

SPECIAL MODEL

Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

Orchestrating a brighter world
世界の想いを、未来へつなげる。

VersaPro ラインアップ

詳細スペックや保守確認は、「PC検索システム」をご覧ください。詳しくは裏表紙へ　●販売価格は販売店にお問い合せください。

タイプVR

手のひら大のサイズに優れた機能性を凝縮。
アクティブに持ち出せる8型タブレットPC

グレア液晶パネル / タッチパネル(静電容量方式) / Webカメラ

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	フラッシュメモリ	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows 8.1 Update 32ビット													
VK13V/RP-M	PC-VK13VRPP5S9M	インテル® Atom™ プロセッサー Z3736F(1.33GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	Micro USB 2.0×1 microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1	64GB フラッシュメモリ(eMMC)	オンボード 2GB(固定)	–	–	–	IEEE802.11 b/g/n & Bluetooth®	3年	なし	USB メモリのみ*2

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリに格納されております。　*2:マイクロUSB端子のあるUSBメモリか、通常USB メモリの場合、変換アダプタの準備が必要です。

タイプVS

幅広い業務に対応可能なパフォーマンスを備えた
大画面11.6型 タブレットPC

デタッチャブルキーボード(マグネット接続)

デジタイザーペン標準添付(1本)(VK12C/S-Kのみ)

IPS液晶 / グレア液晶パネル / タッチパネル(静電容量方式) / デジタイザーペン(電磁誘導方式)(VK12C/S-Kのみ) / Webカメラ

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	SSD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows 8.1 Pro Update 64ビット(2014年11月発表商品)													
デジタイザー搭載 VK12C/S-K	PC-VK12CSKE26FK	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー(1.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	USB 3.0×1*3 microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1	128GB SSD	オンボード 4GB(固定)	–	デタッチャブルキーボード(マグネット接続)	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	なし	USB メモリのみ
	PC-VK12CSKE56FK												
VK80A/S-K	PC-VK80ASJE5DFK	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサー(800MHz)											

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSDに格納されております。　*3:デタッチャブルキーボード選択時はUSB 2 0×1ポートが追加されます。

タイプVT

利便性を凝縮した
コンパクトな10.1型タブレットPC

デタッチャブルキーボード(マグネット接続)

デジタイザーペン標準添付(1本)

IPS液晶 / グレア液晶パネル / タッチパネル(静電容量方式) / デジタイザーペン(電磁誘導方式) / Webカメラ

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	フラッシュメモリ	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows 8.1 Pro Update 32ビット(2014年4月発表商品)													
デジタイザー搭載 VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMUMPJ	インテル® Atom™ プロセッサー Z3795 (1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	USB 2.0×1 microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1	64GB フラッシュメモリ(eMMC)	オンボード 4GB(固定)	–	デタッチャブルキーボード(マグネット接続) & USB光センサーマウス〈ブラック〉	–	IEEE802.11 a/b/g/n & Bluetooth®	3年	Windows 8.1 Pro Update 32ビット*4	USB メモリのみ
	PC-VK24VTAM8MPJ							–	–				

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリに格納されております。　*4:再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

UltraLiteタイプVN

タブレットPCへスムーズにモードチェンジ可能。
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。

グレア液晶パネル / タッチパネル(静電容量方式) / Webカメラ / 小型軽量ACアダプタ / フラットモード / タブレットモード / ピークシフト対応

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	SSD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows 8.1 Pro Update 64ビット(2015年1月発表商品)													
VK22T/NV-L	PC-VK22TNVEDRFL	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー(2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	USB 3.0×2 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	128GB SSD	オンボード 4GB(固定)	–	標準キーボード	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	なし	USB メモリのみ

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSDに格納されております。

UltraLiteタイプVG

モビリティを追求した超軽量ボディに
充実の基本性能を備えたモバイルノートPC

※IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。

Webカメラ / 小型軽量ACアダプタ / Lバッテリ / フラットモード / ピークシフト対応

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	SSD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows 8.1 Pro Update 64ビット(2015年1月発表商品)													
VK22T/GG-L	PC-VK22TGGEDRFL	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー(2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	USB 3.0×2 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	128GB SSD	オンボード 4GB(固定)	–	標準キーボード	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	なし	USB メモリのみ
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)(2015年1月発表商品)													
VK22T/GG-L	PC-VK22TGGDDRUL	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー(2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	USB 3.0×2 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	128GB SSD	オンボード 4GB(固定)	–	標準キーボード	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	書き出し不可

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSDに格納されております。

UltraLiteタイプVC

見やすい13.3型大画面と軽量ボディはそのままに、
コストパフォーマンスを追求したモバイルノートPC

ピークシフト対応

IPS液晶 / Webカメラ / 防滴構造 / リモートパワーオン(Wake on LAN)

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)													
VK27M/C-M	PC-VK27MCLDJ3JM	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー(2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	USB 3.0×3 アナログRGB出力×1 HDMI出力×1 PCカードスロット×1 SDメモリーカードスロット×1	500GB HDD	4GB(4GB×1)	DVDスーパーマルチドライブ	標準キーボード	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
VK25L/C-M	PC-VK25LCLDJ3JM	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー(2.50GHz)											

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

Windows® 7 Professional(Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8.1 Pro Update を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 8.1 Pro Updateのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8.1 Pro Updateをご使用いただけます。
- Windows 8.1 Pro UpdateをインストールするWindows 8.1 Pro UpdateとWindows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。Cドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールした場合、以下のソフトウェアは利用できなくなります。
  ・クイックパワーオン　・AirCardWatcher

再セットアップ用媒体を下記にて販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp/

バッテリ交換サービス(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番	希望小売価格	対象
PC-MV-CBGA11	30,000円(税別)	VR、VS、VT
PC-MV-CDGA12	36,000円(税別)	VN、VG(Lバッテリ)、VW

詳しくは、
http://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

■ VersaPro ラインアップ

詳細スペックや保守確認は、「PC検索システム」をご覧ください。詳しくは裏表紙へ　●販売価格は販売店にお問い合せください。

タイプVW

多彩な5モードチェンジで使い方自由自在。
薄型大画面タッチパネル2 in 1ノートPC

WiDi / IPS液晶 / グレア液晶パネル / ECOモード / タッチパネル（静電容量方式） / ピークシフト対応 / Webカメラ / 小型軽量ACアダプタ / フラットモード / タブレットモード / スタンドモード / フォトフレームモード

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ*1 媒体	再セットアップ*1 書き出し
Windows 8.1 Pro Update 64ビット（2015年1月発表商品）													
VK22T/WE-L	PC-VK22TWEERD3L	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー（2.20GHz）	**Windows 8.1 Pro Update 64ビット**	USB 3.0×2 USB 2.0×1 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ USB接続（外付け）	テンキー付き（標準搭載）	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	なし	USB メモリのみ
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）（2015年1月発表商品）													
VK22T/WE-L	PC-VK22TWEDRDJL	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー（2.20GHz）	**Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）**	USB 3.0×2 USB 2.0×1 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ USB接続（外付け）	テンキー付き（標準搭載）	–	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可

*1：プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

タイプVD

第4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサ搭載
ハイパフォーマンスノートPC

WiDi / レノボ ECOボタン / 防滴構造 / ピークシフト対応 / Webカメラ / リモートパワーオン（Wake on LAN） / ゼロワット / ACアダプタ

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ*1 媒体	再セットアップ*1 書き出し
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
VK30H/D-M	PC-VK30HDWL74JM	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサー（3GHz）	**Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）**	USB 3.0×5 HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 SDメモリーカードスロット×1	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ	テンキー付き	Office Personal 2013	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
	PC-VK30HDWD74JM								–				

*1：プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

タイプVL

汎用性と高機能をコンパクトな構成で実現。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル

WiDi / レノボ ECOボタン / 防滴構造 / ピークシフト対応

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ*1 媒体	再セットアップ*1 書き出し
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
VK26T/L-M	PC-VK26TLWL74JM	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー（2.60GHz）	**Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）**	USB 3.0×4 USB 2.0×1 HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 SDメモリーカードスロット×1	500GB HDD	4GB(4GB×1)	DVD スーパーマルチドライブ	テンキー付き	Office Personal 2013	IEEE802.11 ac/a/b/g/n & Bluetooth®	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
	PC-VK26TLWD74JM								–				
	PC-VK26TLWLY4JM						DVD−ROM		Office Personal 2013				
	PC-VK26TLWDY4JM								–				
VK25L/L-M	PC-VK25LLWL74JM	インテル® Core™ i3 4100M プロセッサー（2.50GHz）					DVD スーパーマルチドライブ		Office Personal 2013				
	PC-VK25LLWD74JM								–				
	PC-VK25LLWLY4JM						DVD−ROM		Office Personal 2013				
	PC-VK25LLWDY4JM								–				

*1：プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

タイプVF

22.6mmの薄型ボディにベーシックな機能を凝縮
快適な打鍵感とキーピッチを確保したバリューPC

ECOモード / ピークシフト対応 / Webカメラ

多彩なモードで利用可能

●対象モデル:タイプVN、タイプVG、タイプVW

＊画像イメージはタイプVWの例です。

	型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	無線LAN	パーツ保証	再セットアップ*1 媒体	再セットアップ*1 書き出し
Windows 8.1 Pro Update 64ビット														
オススメモデル	VK17T/FW-M	PC-VK17TFW64R1M	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー（1.70GHz）	**Windows 8.1 Pro Update 64ビット**	USB 3.0×2 USB 2.0×1 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 <VGA変換アダプタ添付>	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ	テンキー付き（標準搭載） & USB光センサーマウス（ブラック）	Office Personal 2013	IEEE802.11 b/g/n & Bluetooth®	1年	なし	USB メモリのみ
		PC-VK17TFWE4R1M								–				
	VK17L/FW-M	PC-VK17LFW64R1M	インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー（1.70GHz）							Office Personal 2013				
		PC-VK17LFWE4R1M								–				
	VK14E/FW-M	PC-VK14EFW64R1M	インテル® Celeron® 2957U プロセッサー（1.40GHz）							Office Personal 2013				
		PC-VK14EFWE4R1M								–				
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）														
オススメモデル	VK17T/FW-M	PC-VK17TFWH4RRM	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー（1.70GHz）	**Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）**	USB 3.0×2 USB 2.0×1 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 <VGA変換アダプタ添付>	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ	テンキー付き（標準搭載） & USB光センサーマウス（ブラック）	Office Personal 2013	IEEE802.11 b/g/n & Bluetooth®	1年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	1回のみ（DVD）
		PC-VK17TFWN4RRM								–				
	VK17L/FW-M	PC-VK17LFWH4RRM	インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー（1.70GHz）							Office Personal 2013				
		PC-VK17LFWN4RRM								–				
	VK14E/FW-M	PC-VK14EFWH4RRM	インテル® Celeron® 2957U プロセッサー（1.40GHz）							Office Personal 2013				
		PC-VK14EFWN4RRM								–				
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）														
オススメモデル	VK17T/FW-M	PC-VK17TFWL4RWM	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー（1.70GHz）	**Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）**	USB 3.0×2 USB 2.0×1 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 <VGA変換アダプタ添付>	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ	テンキー付き（標準搭載） & USB光センサーマウス（ブラック）	Office Personal 2013	IEEE802.11 b/g/n & Bluetooth®	5年（翌営業日出張）	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
		PC-VK17TFWD4RWM								–				
		PC-VK17TFWM4RZM								Office Home & Business 2013		1年		
		PC-VK17TFWZ4SZM					2GB（2GB×1）			Office Personal Premium				
		PC-VK17TFWL4SZM								Office Personal 2013				
		PC-VK17TFWD4SZM								–				
	VK17L/FW-M	PC-VK17LFWL4RWM	インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー（1.70GHz）				4GB（4GB×1）			Office Personal 2013		5年（翌営業日出張）		
		PC-VK17LFWD4RWM								–				
		PC-VK17LFWM4RZM								Office Home & Business 2013				
		PC-VK17LFWL4RZM								Office Personal 2013				
		PC-VK17LFWZ4SZM					2GB（2GB×1）			Office Personal Premium				
		PC-VK17LFWL4SZM								Office Personal 2013				
		PC-VK17LFWD4SZM								–				
	VK14E/FW-M	PC-VK14EFWM4RZM	インテル® Celeron® 2957U プロセッサー（1.40GHz）				4GB（4GB×1）			Office Home & Business 2013		1年		
		PC-VK14EFWZ4SZM								Office Personal Premium				
		PC-VK14EFWL4SZM								Office Personal 2013				
		PC-VK14EFWD4SZM					2GB（2GB×1）			–				
		PC-VK14EFWL4TRM								Office Personal 2013	–		Windows 8.1 Pro Update 64ビット	1回のみ（DVD）
		PC-VK14EFWD4TRM								–				
オススメモデル	のびるクン添付 VK17T/FW-M	PC-VK17TFWL4KZM	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー（1.70GHz）	**Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）**	USB 3.0×2 USB 2.0×1 HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 <VGA変換アダプタ添付>	500GB HDD	2GB（2GB×1）	DVD スーパーマルチドライブ	テンキー付き（標準搭載） & USB光センサーマウス（ブラック）	Office Personal 2013	IEEE802.11 b/g/n & Bluetooth®	1年 + 1年（のびるクン）	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
		PC-VK17TFWD4KZM								–				
	VK17L/FW-M	PC-VK17LFWL4KZM	インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー（1.70GHz）							Office Personal 2013				
		PC-VK17LFWD4KZM								–				

*1：プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

■ Mate ラインアップ

詳細スペックや保守確認は、「PC検索システム」をご覧ください。詳しくは裏表紙へ　●販売価格は販売店にお問い合せください。

タイプ ME

多機能仕様に速さを加えた快適性能で
ビジネスを加速するハイエンドPC

本モデルに液晶ディスプレイは含まれません。

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	アクセントカラー	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
MK33M/E-M	PC-MK33MEZLC5JM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×4 USB 2.0×2 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ダークブルー	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Personal 2013	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
	PC-MK33MEZDC5JM									–			

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

タイプ MB

クアッドコアCPUによる高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

本モデルに液晶ディスプレイは含まれません。

	型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	アクセントカラー	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
オススメモデル	MK36H/B-M	PC-MK36HBZL15SM	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー（3.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×4 USB 2.0×4 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ダークブルー	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Personal 2013	1年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
		PC-MK36HBZD15SM									–			

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

タイプ ML

優れたコストパフォーマンスでビジネスを支援する
ベーシック&シンプルな多機能バリューPC

本モデルに液晶ディスプレイは含まれません。

	型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	アクセントカラー	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット													
オススメモデル	MK33M/L-M	PC-MK33MLZ614SM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	USB 3.0×2 USB 2.0×4 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ミッドナイトブルー	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Personal 2013	1年	なし	USBメモリのみ
		PC-MK33MLZE14SM									–			
	MK36L/L-M	PC-MK36LLZ614SM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）								Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZE14SM									–			
	MK28E/L-M	PC-MK28ELZ614SM	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー（2.80GHz）								Office Personal 2013			
		PC-MK28ELZE14SM									–			
	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
オススメモデル	MK33M/L-M	PC-MK33MLZH1ASM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×2 USB 2.0×4 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ミッドナイトブルー	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Personal 2013	1年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	1回のみ（DVD）
		PC-MK33MLZN1ASM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）								–			
	MK36L/L-M	PC-MK36LLZH1ASM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）								Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZN1ASM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）								–			
	MK28E/L-M	PC-MK28ELZH1ASM	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー（2.80GHz）								Office Personal 2013			
		PC-MK28ELZN1ASM	インテル® Celeron® G1840 プロセッサー（2.80GHz）								–			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
	MK33M/L-M	PC-MK33MLZM15JM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×2 USB 2.0×4 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ミッドナイトブルー	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Home & Business 2013	3年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
		PC-MK33MLZL15JM									Office Personal 2013			
		PC-MK33MLZD15JM									–			
		PC-MK33MLZL1FJM					2GB（2GB×1）				Office Personal 2013			
		PC-MK33MLZD1FJM									–			
		PC-MK33MLZLUFJM						DVD−ROM			Office Personal 2013			
		PC-MK33MLZDUFJM									–			
	MK36L/L-M	PC-MK36LLZM15JM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）				4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ			Office Home & Business 2013			
		PC-MK36LLZL15JM									Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZD15JM									–			
		PC-MK36LLZL1FJM					2GB（2GB×1）				Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZD1FJM									–			
		PC-MK36LLZLUFJM						DVD−ROM			Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZDUFJM									–			
オススメモデル	MK33M/L-M	PC-MK33MLZL15MM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×2 USB 2.0×4 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ミッドナイトブルー	500GB HDD	4GB（4GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Personal 2013	5年（翌営業日出張）	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
		PC-MK33MLZD15MM									–			
		PC-MK33MLZM15SM									Office Home & Business 2013	1年		
		PC-MK33MLZZ1FSM									Office Personal Premium			
		PC-MK33MLZL1FSM					2GB（2GB×1）				Office Personal 2013			
		PC-MK33MLZD1FSM									–			
	MK36L/L-M	PC-MK36LLZL15MM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）				4GB（4GB×1）				Office Personal 2013	5年（翌営業日出張）		
		PC-MK36LLZD15MM									–			
		PC-MK36LLZM15SM									Office Home & Business 2013	1年		
		PC-MK36LLZZ1FSM					2GB（2GB×1）				Office Personal Premium			
		PC-MK36LLZL15SM					4GB（4GB×1）				Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZL1FSM									Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZD1FSM									–	1年		
	MK28E/L-M	PC-MK28ELZM1FSM	インテル® Celeron® プロセッサー G1840（2.80GHz）				2GB（2GB×1）				Office Home & Business 2013			
		PC-MK28ELZL1FSM									Office Personal 2013			
		PC-MK28ELZD1FSM									–			
		PC-MK28ELZLUBSM						DVD-ROM			Office Personal 2013		Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
		PC-MK28ELZDUBSM									–			
オススメモデル のびるクン添付	MK33M/L-M	PC-MK33MLZL4FSM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×2 USB 2.0×4 シリアルポート×1 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	ミッドナイトブルー	500GB HDD	2GB（2GB×1）	DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード&USB光センサーマウス<ホワイト>	Office Personal 2013	1年＋1年（のびるクン）	Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット	書き出し不可
		PC-MK33MLZD4FSM	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz）								–			
	MK36L/L-M	PC-MK36LLZL4FSM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）								Office Personal 2013			
		PC-MK36LLZD4FSM	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー（3.60GHz）								–			

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

お得なディスプレイバンドルセットのご紹介

本誌掲載のMateシリーズは、別途ディスプレイを準備していただく必要がありますが、NECディスプレイソリューションズ株式会社製のディスプレイセットモデルを選ぶと、こんなにお得！

- 個別購入に比べお求めやすい価格設定
- 様々な画面サイズが選択可能
- 標準保証拡張G6対象商品

バンドルされるディスプレイはP.12をご覧下さい。

のびるクン Select

<2年保証>
メーカー保証期間が1年のところ、2年に拡張したモデルをご用意。



・修理回数の制限がありません。
・修理費用が保証上限金額を超えた場合は同等製品と交換します。
・上限金額は7万5千円です。
・引き取り修理対応となります。
・外付けディスプレイ（30型未満）1台までのセット加入が可能です。
※保証上限金額とは1回の修理で保証できる修理費用の限度額です。

以下同梱物を確認頂き、30日以内に、登録書を返送頂きますようお願い致します。

- はじめにお読みください
- 延長保証ユーザー登録書（記入例）
- 延長保証ユーザー登録書
- のびるクンSelect保証規定
- 返信用封筒

タイプ MC

1Lサイズの筐体にハイスペックを凝縮
ウルトラスモールモデル

本モデルに液晶ディスプレイは含まれません。

型名	型番	CPU	インストールOS	インターフェイス	アクセントカラー	HDD	搭載メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	パーツ保証	再セットアップ 媒体	再セットアップ 書き出し
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）													
オススメモデル MK20M/C-M	PC-MK20MCZL9ASM	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー（2GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード）	USB 3.0×2 USB 2.0×3 アナログRGB出力×1 デジタルDVI-D出力×1	−	500GB HDD	4GB（4GB×1）	−	USB 109キーボード&USB光センサーマウス（ホワイト）	Office Personal 2013	1年	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	書き出し不可
	PC-MK20MCZD9ASM									–			
MK31L/C-M	PC-MK31LCZL9ASM	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサー（3.10GHz）								Office Personal 2013			
	PC-MK31LCZD9ASM									–			
MK25E/C-M	PC-MK25ECZL9ASM	インテル® Celeron® G1840T プロセッサー（2.50GHz）								Office Personal 2013			
	PC-MK25ECZD9ASM									–			

*1:プリインストールOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDDに格納されております。

PCの盗難や紛失時の情報漏洩対策

遠隔データ消去サービス

盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置情報の確認ができる「遠隔データ消去サービス」を**3ヶ月間無償提供**。
万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを大幅に低減できます。

型番	希望小売価格	サービス期間
PC-MV-CEHA12	6,400円（税別）	1年間

●PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
●無償提供期間の終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

RemoteViewサービス

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを**3ヶ月間無償提供**。
データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

型番	希望小売価格	サービス期間
PC-MV-CRAA11（1ライセンス）	16,800円（税別）	1年間
PC-MV-CRAB11（5ライセンス）	80,000円（税別）	
PC-MV-CRAC11（10ライセンス）	146,000円（税別）	

●PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能。
●無償提供期間終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。

詳しくは **http://jpn.nec.com/bpc/ →［利用支援サービス一覧］** をご覧ください。

顔認証によるPCセキュリティソフトウェア

業務で取り扱う重要情報や個人情報を、世界最高レベルの顔認証技術でがっちりガード

NeoFace Monitor スタートアップ版［非売品］

顔認証ログオンを 無償利用 可能

高精度

世界的な精度評価コンテストで首位を獲得*1したNECの顔認証エンジン「NeoFace」*2をベースとしており、精度の高い認証が可能です。

簡単ログオン

Windows起動時や離席から戻った時にパスワードを入力することなく、顔をカメラに向けるだけで簡単に顔認証によるWindowsローカルアカウントへログオンできます。

お手軽導入

PC内蔵カメラまたは、市販のWebカメラを用いて、安価に生体認証セキュリティを導入いただけます。

*1:米国国立標準技術研究所（NIST:National Institute of Standards and Technology）主催の顔認証精度評価コンテストで、他社に圧倒的な差を付け、認証精度・認証速度ともに首位を獲得しました。プレスリリース　http://jpn.nec.com/press/201406/20140620_01.html
*2:NECは、約25年以上にわたり顔認証技術の研究開発に取り組んできており、照明環境・姿勢・表情・経年変化など様々な撮影条件変化にも柔軟に対応可能な顔認証エンジン「NeoFace」を提供しています。

インタラクティブプレゼンテーションツール

電子黒板と連携させて会議やミーティングを活性化

インタラクティブプレゼンテーションツール
DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版［非売品］

PC 5クライアントを 無償利用 可能

コラボレーション

特定の人に質問をして回答させたり、その人の画面をホストPCの画面に映し出すこともできます。

ホストPCコントロール

プレゼンターは手元のタブレットからプレゼン画面を切り換え、スマートにプレゼンテーションを行えます。

マルチプラットフォーム

Windows、OS X、Android、iOS等、さまざまなOSに対応。使用端末を問わずに会議に参加できます。

スクリーン共有

会議や授業で、みんなが同じ資料を手元のパソコンやタブレットの画面で見ることができます。

メモ書き

手元の画面に書き込んだり、メモをつけたりして、自分用の資料として保存することができます。

■ 利用可能PC

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。対象は本カタログ掲載のMate及びVersaPro タイプVC、VD、VL、VFとなります。

詳しくは **http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html** をご覧ください。

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セレクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて多機能なクラウド版Officeである「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態でのOfficeで日々の業務を快適に進められます。

Office Personal Premium ＋ 1年間無料の Office 365 サービス

Office Personal Premium
（Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013）

常に最新バージョンに無償アップデート可能

＋

1年間無償のOffice 365 サービスで利用可能な機能

マルチデバイス対応
Windows PCにインストールされているOfficeのほか、お手持ちのタブレットにもOfficeをインストールし、ご利用いただけます。

OneDrive
1TBのオンライン ストレージ サービス（OneDrive）が利用可能。作成したドキュメントをクラウドに保存すれば、いつでもどこからでもアクセスできます。

Skype
Skype同士の無料通話が利用できるほか、固定電話への通話が毎月60分無料で利用可能です。通話料の節約に役立ちます。

●ご使用にあたっての注意事項

①Office Premiumでは、ライセンス管理方式が変更となり、「プロダクトキー」、「ハードウェア」の情報をMicrosoft アカウントで管理する方式になる為、Microsoft アカウントの取得が必要です。
②新たなバージョンが出た際は、一定期間お客様へのお知らせが表示された後、自動でアップグレードされます。旧バージョンのまま利用を継続する場合は、自動更新設定をオフにする必要があります。（2014年12月時点）
③Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
※ オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。（オンライン機能が利用になれないなど制限が発生する場合があります）

詳しくは **http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/** をご覧下さい。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■パソコンに関する注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCare℠ International Service］対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（http://jpn.nec.com/bpc/）をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA（USB　3.0では900mA）、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml　をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は　http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml　をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14　をご参照ください。●本カタログ上の商品を実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

インストール／添付される主なソフトウェア

（タイプVR/タイプVS/タイプVTを除き光学ドライブが搭載されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行なっております。その他のソフトウェアに関しては、商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8.1 Update インストールモデル*1

◆:プリインストール&専用添付品 ◎:プリインストール　□:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納　○:標準添付品セット選択時に添付　△:後日Webより提供　ー:なし　（黄色）:モデルによって異なります。

モデル			タイプVR	タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVW	タイプVF	タイプML
インストールOS*1	Windows 8.1 Pro Update 64ビット*3	★	ー	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット*3	★	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー
	Windows 8.1 Update 32ビット*3	★	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ストアアプリ	My Time Line*5		◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Adobe Reader Touch		◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Bing翻訳		◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	マカフィー セントラル		◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
添付／インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*6		◎	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*7	★	□	□	□	○	○	○	○	ー
	Adobe® Reader®		□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー
	NEC Authentication Agent*8	★	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	○*9
	DeviceLock Lite	★	ー	□	ー	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー
	フリック入力補助ツール	★	□	□	□	○	ー	○	ー	ー
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	□	□	□	○	ー	○	ー	ー
	mazec for Windows日本語版*10 ※		ー	□	□	ー	ー	ー	ー	ー
	WinZip		□	□	ー	□	□	□	□	□
	ECOモード設定ツール	★	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	◎
	オンスクリーン表示の設定	★	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	ー
	バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応）（タイプVTはバッテリ診断ツールのみ）	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー
	セカンドブック グループ*11		ー	ー	ー	□	□	ー	ー	ー
	無線LAN用ユーティリティ	★	ー	△*12	ー	△*12	△*12	△*12	△*12	ー
	インテル® WiDi	★	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	DVDスーパーマルチドライブ選択時 CyberLink PowerDVD*13		ー	ー	ー	□	□	□	□	□
	DVDスーパーマルチドライブ選択時 Roxio Creator LJB*14		ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆
	Microsoft Office Personal 2013*15		ー	ー	ー	ー	ー	ー	◆	◆

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Windows® 7 インストールモデル*2（Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレードモデル含む）

◆:プリインストール&専用添付品 ◎:プリインストール　□:添付またはHDD/SSDに格納　○:標準添付品セット選択時に添付　ー:なし　（黄色）:モデルによって異なります。

モデル			UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVL	タイプVF	タイプME	タイプMB	タイプML	タイプMC
インストールOS*2	Windows® 7 Professional 64ビット SP1*4	★	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	◎	ー
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1*4	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付／インストールソフトウェア	Internet Explorer 11*16	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*7	★	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	Adobe® Reader®		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	ー	○	ー	ー	○	○	ー	ー
	NEC Authentication Agent*8	★	○	○	ー	○	ー	ー	○	○	○*9	ー
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム	★	ー	○	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	PaintShop Pro X7 for NEC（Windows® 7 Professional 64ビット版のみ添付）		ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー
	クイックパワーオン*17	★	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応）	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	セカンドブック グループ*11		□	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	無線LAN用ユーティリティ	★	◎	□	□	□	□	□	ー	ー	ー	ー
	インテル® WiDi	★	◎	ー	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	DVDスーパーマルチドライブ選択時 CyberLink PowerDVD*13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	ー
	DVDスーパーマルチドライブ選択時 Roxio Creator LJB*14		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	ー
	DVD-ROM選択時 CyberLink PowerDVD*13		ー	ー	ー	ー	□	ー	ー	ー	□	ー
	Microsoft Office Home & Business 2013*15		ー	ー	ー	ー	ー	◆	ー	ー	◆	ー
	Microsoft Office Personal 2013*15		ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス*15		ー	ー	ー	ー	ー	◆	ー	ー	◆	ー

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。*2:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、再セットアップ用媒体無しかつDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルでは、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です（別途書き出し用媒体が必要）。*3:Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。*4:Windows® 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。*5:閲覧履歴傾向の多いニュースをリスト化、一覧表示するソフトウェアです。概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vr/ をご覧ください。*6:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。（アプリケーションディスクが添付されていないVersaPro タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く）*7:ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。*8:パスワードバンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。*9:パスワードバンク機能のみ利用可能となります。*10:使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続（有償）が必要です。*11:使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続（有償）が必要です。*12:後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報（ダウンロード）タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定。*13:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。*14:お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。*15:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります（Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です）。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。*16:アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。*17:HDDでのみ使用可能です。

■Office Personal Premium/Office Home & Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

	Office Personal Premium 選択時	Office Home & Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Home & Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
Microsoft Word 2013	○	○	○
Microsoft Excel 2013	○	○	○
Microsoft Outlook 2013	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2013	ー	○	ー
Microsoft OneNote 2013	ー	○	ー

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。（オンライン機能が利用になれないなど制限が発生する場合があります）

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔サポート情報〕タブ→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

無償 標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）

●電話診断付き翌営業日出張修理*（修理受付完了日の翌営業日以降対応）●修理に必要な部品を無償で保証 ●引き取り修理も無償対応

*:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。（翌営業日対応地域）日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター
〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

SPECIAL MODELでは、パーツ保証を3年間または5年間翌営業日出張修理に拡張したモデルもご用意しています。

	保証期間	
登録不要 パーツ保証拡張 G6	3年	●修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長 ※延長期間の交換に伴う作業費用は有償 ●付帯モデルとして購入可能
標準保証拡張 G6	5年	●翌営業日出張修理サービス期間を延長*1 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●付帯モデルとして購入可能 ●同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製のLCD*2も翌日出張修理対象

定額料金 出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録必要 標準保証拡張キット G6　保証期間 3年 4年

●翌営業日出張修理サービス期間を延長*1
●修理に必要な部品の無償保証期間を延長
●別売オプションとして購入可能
●同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製のLCD*2も翌日出張修理対象

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。 *2:VersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。
対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。

定額料金 当日出張対応や土日の修理など手厚い保守が可能!

保守パック

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

登録必要 Mate/VersaPro SupportPack G6　保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 NEW NEW

●当日対応*2*3の出張修理サービス
●修理に必要な部品を無償保証
●週7日もしくは週6日*1の保守対応を選択可能
●同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製のLCD*4も当日出張対応

登録必要 Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版　保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 NEW NEW

●当日対応*2*3の出張修理サービス
●週7日もしくは週6日*1の保守対応を選択可能
●修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属（後日データ消去証明書発行）を選択可能
●同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製のLCD*4も翌日出張修理対象

*1:お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2:サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。
［出張修理サービス提供時間帯］8:30～21:00
*3:交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*4:VersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。
対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

購入方法	サービス名	修理形態 出張 当日	出張 翌営業日	引取	外付けディスプレイ（1台）	パーツ保証	修理受付	修理対応	期間	希望小売価格（税別）	型番	ユーザ登録
保証サービス	標準保証		○*1	○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		1年	0円	－	不要
保証サービス	＋ パーツ保証拡張 G6 ◆				対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	0円	－	不要
保証サービス	＋ 標準保証拡張 G6 ◆		○*1	○	○ VersaProは対象外				5年	0円	－	
保守パック	別売りオプション購入*2 標準保証拡張キットG6		○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	13,500円	PC-MV-EX3NK6	○
									4年	21,000円	PC-MV-EX4NK6	
保守パック	Mate/VersaPro SupportPack G6	○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間365日	週7日 8:30～21:00	3年	29,000円	PC-MV-SE3L76	○
									4年	43,000円	PC-MV-SE4L76	
									5年	60,000円	PC-MV-SE5L76	
	Mate/VersaPro SupportPack 延長キット*3 NEW								1年延長	29,000円	PC-MV-SK1L71	
									2年延長	44,000円	PC-MV-SK2L71	
保守パック	Mate/VersaPro SupportPack G6	○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年	23,000円	PC-MV-SE3LD6	○
									4年	35,000円	PC-MV-SE4LD6	
									5年	50,000円	PC-MV-SE5LD6	
	Mate/VersaPro SupportPack 延長キット*3 NEW								1年延長	25,000円	PC-MV-SK1LD1	
									2年延長	38,000円	PC-MV-SK2LD1	
保守パック	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4	○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間365日	週7日 8:30～21:00	3年	34,000円	PC-MV-SE3LN6	○
									4年	47,400円	PC-MV-SE4LN6	
									5年	65,800円	PC-MV-SE5LN6	
	Mate/VersaPro SupportPack 情報漏洩対策強化版*4延長キット*3 NEW								1年延長	30,500円	PC-MV-SK1LN1	
									2年延長	47,000円	PC-MV-SK2LN1	
保守パック	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4	○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年	28,000円	PC-MV-SE3LM6	○
									4年	39,400円	PC-MV-SE4LM6	
									5年	55,800円	PC-MV-SE5LM6	
	Mate/VersaPro SupportPack 情報漏洩対策強化版*4延長キット*3 NEW								1年延長	26,500円	PC-MV-SK1LM1	
									2年延長	41,000円	PC-MV-SK2LM1	

◆対象モデルはラインアップページをご確認ください。

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
［訪問日目安］翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄　翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部
*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3:1年延長版はMate/VersaPro SupportPack G6 4年版、2年延長版はMate/VersaPro SupportPack G6 3年版を選択した場合のみ購入可能です。
*4:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いただく場合があります。

NEW 保守パックに「Mate/VersaPro SupportPack延長キット」登場！
既にMate/VersaPro SupportPack 3年版・4年版をご購入のお客様向けに、サポート期間を5年間まで延長できるサービスです。
（3年版は+2年延長、4年版は+1年延長が購入可能。サービス期間満了の1ヶ月前までに延長登録が必要となります。）

NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

エコPCなら、NEC。　NECグループは地球温暖化防止を推進します　チャレンジ25 ハロー！環境技術

○：対応　－：未対応

環境配慮事項 ビジネスPCの環境対応については、http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja をご覧ください。	VersaPro タイプVR	タイプVS	タイプVT	UltraLiteタイプVN	UltraLiteタイプVG	UltraLiteタイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVL	タイプVF	Mate タイプME	タイプMB	タイプML	タイプMC
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2015年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
法律・ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
法律・ガイドライン	**VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン** 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
省電力	**ECOモードの設定** 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	－	－	－	○*2	○*2	○*2	○*2	○*3	○*3	○*3	○	○	○	○
省電力	**ピークシフト対応** PCの内蔵バッテリを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－
省電力	**離席判定** 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	－	－	－	○*4	○*4	○*4	－	○*4	○*4	－	－	－	－	－
省電力	**ゼロワットACアダプタ** PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*5。	－	－	－	－	－	－	－	○	○*6	－	－	－	－	－
省電力	**国際エネルギースタープログラム*7** 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2014年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。	後日webにて掲載	後日webにて掲載	後日webにて掲載	○	○	○	○	○	－	－	○	○	－	後日webにて掲載
省電力	**省エネ法（目標年度 2011年度）** 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、http://jpn.nec.com/ から各モデルのスペック詳細をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	＊1	＊1	＊1	後日webにて掲載
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*8。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はエコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル 制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。※PCグリーンラベル審査基準の環境性能のレーティングについては、http://jpn.nec.com/ から各モデルのスペック詳細をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
環境ラベル	**エコシンボルスター** エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－
環境ラベル	**エコシンボル** NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
紙の節約	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**J-Mossグリーンマーク*9** 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
環境負荷低減	**RoHS指令** 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
環境負荷低減	**エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用**	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○	○	○	後日webにて掲載
リサイクル	**再生プラスチックを筐体に使用** 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	後日webにて掲載
リサイクル	**使用済み製品の回収・リサイクル*11** 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル	**塗装レス筐体を使用** PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
リサイクル	**バッテリのリサイクル*12** Li-ion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－

*1:本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCTP値が200,000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Celeron® 搭載モデルでは対応となります。
*2:省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。
*3:省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
*4:Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）にて対応。
*5:ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON (WOL)機能およびIntel® AMTは利用できません。
*6:別売のゼロワットACアダプタを購入した場合。
*7:国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*8:エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第06119005号、Mate(タイプME、タイプMB、タイプML)本体：第06119002号
*9:グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*10:ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。
*11:使用済み製品の回収につきましては、http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/ をご覧ください。
*12:リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきまして は、http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/ をご覧ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意　液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ぐくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）　●無線LAN（5GHz*1*2*4）機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*1*3）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1:IEEE802.11n　*2:IEEE802.11a　*3:IEEE802.11b/g　*4:IEEE802.11ac



■無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY　SAR）について　タイプVS、VTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm ）

ITディスプレイ（Mateバンドルセット）

（下記モデルはグリーン購入法に対応しています）

17型液晶ディスプレイ
LCD-AS172-W5
省電力設計の17型スクエアタイプ
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右170°/上下160° / 最大表示画素数 1,280×1,024(SXGA) / デジタル・アナログ 2系統入力

17型液晶ディスプレイ
LCD-AS172M-W5
省電力設計のスピーカ内蔵17型スクエアタイプ
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右170°/上下160° / 最大表示画素数 1,280×1,024(SXGA) / デジタル・アナログ 2系統入力 / ステレオスピーカ (1W+1W)

19型液晶ディスプレイ
LCD-AS193Mi-W5
広視野角のIPS液晶パネルを採用
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右178°/上下178° / 最大表示画素数 1,280×1,024(SXGA) / デジタル・アナログ 2系統入力 / ステレオスピーカ (1W+1W)

19型ワイド液晶ディスプレイ 在庫限り
LCD-AS192WM-W5
省電力設計の19型ワイドタイプ
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右178°/上下160° / 最大表示画素数 1,440×900(WXGA+) / デジタル・アナログ 2系統入力 / ステレオスピーカ (1W+1W)

20型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AS203WMi
広視野角のIPS液晶パネルを採用
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右178°/上下178° / 最大表示画素数 1,600×900(WXGA++) / デジタル・アナログ 2系統入力 / ステレオスピーカ (1W+1W)

21.5型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AS223WM-W5
高解像度フルHDワイド液晶を採用
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右170°/上下160° / 最大表示画素数 1,920×1,080(FHD) / デジタル・アナログ 3系統入力 / ステレオスピーカ (1W+1W)

23型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AS233WM-W5
23型に高解像度フルHDワイド液晶を採用
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右170°/上下160° / 最大表示画素数 1,920×1,080(FHD) / デジタル・アナログ 3系統入力 / ステレオスピーカ (1W+1W)

3年保証サービス

対象商品（機種）
当社（NECディスプレイソリューションズ（株））製マルチシンク液晶ディスプレイ全機種。
（注）30型以上の大型ディスプレイ、医用画像表示用ディスプレイは、対象外とします。

サービス内容
お買い上げ日より「3年間は当社保証規定に基づく無料修理」※1及びお買い上げ日から「3年間は無料引き取りサービス」※2を致します。
※1 液晶パネル、バックライトの経年変化による劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、残像、焼き付き、欠点の増加など）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理させて頂きます。
※2 引き取りサービスの内容は修理受付窓口にご確認願います。

掲載のNECディスプレイは保証サービス付きです。
※詳細は主記へお問い合わせください。
（システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります）

◆対象機種　：NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ
◆修理対応窓口：個人ユーザ様の窓口　121コンタクトセンター　0120-977-121　受付時間：9:00～21:00（年中無休）
法人ユーザ様の窓口　NECビジネスPC修理受付センター　0120-00-8283　受付時間：9:00～18:00（月～金）

より充実した保証サービスをお望みの方へ

PC本体とは別にディスプレイを追加購入される場合

● ITディスプレイ用単体サポートパックのご案内
MultiSync LCD SupportPack®

当社製ディスプレイ装置の保証内容をさらに充実させ、対象機器ご購入後、最長で5年間の出張サービス、並びに保証延長をお客様に提供するためのパッケージ商品です。

- **対象機器**　当社ホームページの対象機器一覧表に掲載された、日本国内で使用されている製品に限られます。
- **保証範囲**　対象機器に添付されている保証規定と同じ範囲となります。本サービスの購入により、出張サービスと保証期間の延長が付加されます。対象機器の障害内容によりましては、代替機との交換にて対象機器を引き取らせて頂いた後に、修理を実施する場合があります。
- **価格**

サービス名		型　名	希望小売価格（税別）
MultiSync LCD SupportPack®（本サービス）	3年間Pack	LCD-SPITW3V3	8,000円
	4年間Pack	LCD-SPITW4V3	11,000円
	5年間Pack	LCD-SPITW5V3	14,000円

- **サービス期間**

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
出張サービス+修理				
出張サービス+修理				
出張サービス+修理				

詳細につきましては、http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご覧ください。

MultiSync LCD SupportPack® についてのお問い合わせ先、
NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380

PC本体とディスプレイを同時に購入される場合は、P.10の保守パックをご参照ください。

24型ワイド液晶ディスプレイ
LCD-AS242W
高解像度フルHDワイド液晶を採用
● 白色LEDバックライト
● デュアルディスプレイに対応
オープン価格
輝度 250cd/m² / コントラスト比 1000:1 / 視野角 左右170°/上下160° / 最大表示画素数 1,920×1,080(FHD) / デジタル・アナログ 2系統入力

■画面はハメコミ合成です。

大画面液晶ディスプレイ　Eシリーズ

オフィス空間に調和するスタイリッシュなデザイン

50型大画面液晶ディスプレイ LED
LCD-E505 NEW オープン価格

42型大画面液晶ディスプレイ LED
LCD-E425 NEW オープン価格

32型大画面液晶ディスプレイ LED
※本製品は受注生産商品です
LCD-E325 NEW オープン価格

12時間連続使用対応　安心の1年保証サービス 無償
※サポートパックのご用意はありません

フルHD 1920×1080　HDMI

テレビ会議や応接室に

画面はハメコミ合成です

ディスプレイの詳細は右記をご覧ください　http://jpn.nec.com/products/ds/display/

パブリックディスプレイ　Vシリーズ

省エネ＆薄型設計で広い用途に対応

20時間連続使用対応

社内サイネージや休憩室に

HDMI　フルHD 1920×1080

46型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V463-N2 オープン価格

42型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V423-N2 オープン価格

さらにスリムになった薄型筐体設計！

32型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V323-N2 在庫限り オープン価格

32型大画面液晶ディスプレイ LED
MultiSync® LCD-V323-2 NEW オープン価格

サポートパックの詳細は右記をご覧ください　http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html

必要な機器がオールインワンですぐ使えるデジタルサイネージキット

会社の受付やカフェテリアに

- ディスプレイ、スタンド、メディアプレーヤ、オーサリングソフトがセット
- キャスター付きで移動もらくらく
- 縦型、横型設置が可能

美映エル™ ミハエル

46型　美映エル46型セットモデル **LCD-V463-MP-N2**
42型　美映エル42型セットモデル **LCD-V423-MP-N2**
32型　美映エル32型キットモデル
液晶ディスプレイ「LCD-V323-2」＋メディアプレーヤ「MP-01」＋スタンド「CM-32LSN」の3点で構成。※セット型番なし

ページプリンタ　マルチライタ

（下記モデルはグリーン購入法に対応しています）

エコを追求しながら高い生産性を実現した、カラーマルチライタのハイエンドモデル。

Color MultiWriter 9950C
型番:PR-L9950C
希望小売価格:**428,000円**（税別）
カラー　A3
50頁/分 カラー　55頁/分 モクロ
両面印刷 標準　TEC値 2.8kWh
フィニッシャオプション

基幹業務からオフィス業務まで幅広くビジネスをサポート。環境性能に優れた、A3カラー・ハイパフォーマンスモデル。

Color MultiWriter 9600C
型番:PR-L9600C
希望小売価格:**298,000円**（税別）
カラー　A3
40頁/分 カラー　40頁/分 モノクロ
両面印刷 標準　TEC値 2.0kWh

環境に配慮した省エネ*設計。A3カラーページプリンタ。
*:スリープモード時の消費電力0.9W以下。

Color MultiWriter 9100C
型番:PR-L9100C
希望小売価格:**178,000円**（税別）
カラー　A3
30頁/分 カラー　30頁/分 モクロ
両面印刷 オプション　TEC値 1.3kWh

ハイクォリティ&ハイスピード。コンパクトで高性能なA4カラーページプリンタ。

Color MultiWriter 5900C/5900CP
型番:PR-L5900C
希望小売価格:**148,000円**（税別）
【Adobe PostScript3™標準対応モデル】
型番:PR-L5900CP
希望小売価格:**208,000円**（税別）
カラー　A4
35頁/分 カラー　35頁/分 モクロ
両面印刷 標準　TEC値 2.3kWh

毎日の業務やサービスを支える安心のビジネス仕様
コンパクトなA4モノクロページプリンタ。

MultiWriter 5500
型番:PR-L5500
希望小売価格:**98,000円**（税別）
モノクロ　A4
45頁/分 モクロ　両面印刷 標準
TEC値 2.3kWh

カウンターやバックヤードで活躍。
業務スタイルで選ぶA4モノクロページプリンタ。

MultiWriter 5300
型番:PR-L5300
希望小売価格:**59,800円**（税別）
モノクロ　A4
35頁/分 モクロ　両面印刷 標準
TEC値 1.9kWh

ページプリンタの詳細は、マルチライタ総合カタログ、または右記をご覧ください。　http://jpn.nec.com/mw/

産業用コンピュータ　FCシリーズ

24時間連続稼働、長期供給・長期保守に対応。耐環境性に優れた産業用コンピュータ

各種システム機器への組込み、セキュリティ監視端末や医療端末など幅広い用途にご利用可能なNECファクトリコンピュータ。

本製品のポイント

・3～5年間の長期にわたる同一仕様製品の供給、販売終了後7年間の長期保守
・オプションで保守受付期間を3年間延長できる機種もご用意
・冷却効果の高い筐体構造やヒートシンク、電源ユニット、空冷ファンなどに長寿命・高品質な部品を採用し24時間連続稼働を実現
・消耗部品/有寿命部品（HDD・空冷ファン・バッテリなど）を装置前面に配置するなど、保守性に配慮した設計
・ミラーリング機能搭載モデルでは電源を切ることなくHDDを交換可能

省スペース型　FC-E21G　FC-E25B　FC-E16U

FCシリーズのスタンダードモデル。
さらなる信頼性にSSDのミラーリング機能も搭載可能。

▼プリインストールOSを選択可能*1
● Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
● Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2016年9月末まで
保守期間:販売終了後7年間（2023年9月末まで）。オプション購入により3年延長可能。

エントリモデル FC-PM　FC-P30B　FC-P32W・P27X*2

24時間安定稼働の信頼性と長期供給・長期保守を低価格でご提供するFCシリーズのエントリモデル

▼プリインストールOSを選択可能*1
● Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
● Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
● Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:FC-P30B:2016年9月末まで。
FC-P32W-P27X:2017年3月まで。
保守期間:販売終了後7年間（2023年9月末まで）。オプション購入により3年延長可能。

*1:FCシリーズは特定用途向けWindows® Embeddedライセンスの OSを搭載しております。Microsoft Officeの汎用的な使用は許可されておりません（専用アプリケーションをサポートする目的での使用はできます）。Windows® XPのサポートは、2014年4月9日（日本時間）で終了しております。
*2:Windows® XPは選択できません。

産業用コンピュータ「FCシリーズ」のお問い合わせ先　http://jpn.nec.com/fc/

Express5800/52Xa　オリジナルモデル

幅85mmのスリムボディに高機能を凝縮した、多彩な分野に手軽に導入できる省スペースワークステーションのオリジナルモデル。

本製品のポイント

・24時間365日連続稼働
・5リットル筐体
・ファンレスによる静音性実現
・USB 3.0対応（前面2ポート／背面4ポート）
・3画面出力（DP×2、アナログRGB×1）
・3年オンサイト保守

	24時間365日連続稼働モデル	エントリ 3D-CAD向けモデル
型番	NP8000-6204YP1Y	NP8000-6204YP2Y
インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済（Windows 8 Pro Updateライセンスからのダウングレード）	
CPU	インテル® Core™ i3-4330プロセッサー（3.50GHz）	
メモリ	4GB	
HDD	500GB	
ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	
グラフィック	ー	Quadro K600
保証	3年オンサイト	

24型4Kワイド液晶（LCD-EA244UHD-BK）と3840×2160表示検証済み



ワークステーション「Express5800/50シリーズ」のお問い合わせ先　http://www.nec.co.jp/exp/

Express5800サーバ　オリジナルモデル

デスク上に設置可能な小型筐体ながら、仮想化運用にも対応できる高度な拡張性を実現しました。冗長化電源など可用性の確保にも配慮したエントリ向けタワーサーバで、40℃環境対応など多様な設置環境に対応しております。更に、3年翌日オンサイト保守&3年パーツ保証を標準提供しておりますのでご安心してご利用頂けます。

●表示価格は消費税別になります。

<1Wayタワーサーバ>

型番	希望小売価格	CPU	OS	HDD	RAID	その他
NP8100-2184YP2Y	338,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3.10GHz)	Windows® Server 2008 R2 Standard (Windows® Server 2012 R2 Standard ダウングレードサービス)	SATA 1TB (500GB×2)	RAID 1	搭載メモリ 4GB(4GB×1), DVD-ROM, 1000BASE-T×2
NP8100-2184YP3Y			Windows® Server 2012 Standard			
NP8100-2184YP4Y			Windows® Server 2012 R2 Standard			
NP8100-2186YPCY	376,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v3 (3.10GHz)	Windows® Server R2 Standard (Windows® Server 2012 R2 Standard ダウングレードサービス)			
NP8100-2186YPDY			Windows® Server 2012 Standard			
NP8100-2186YPEY			Windows® Server 2012 R2 Standard			
NP8100-2186YPKY	294,000円		OSレス			
NP8100-2186YPHY	406,000円		Windows® Server 2008 R2 Standard (Windows® Server 2012 R2 Standard ダウングレードサービス)	SATA 2TB (1TB×2)	RAID 1	
NP8100-2186YPJY			Windows® Server 2012 R2 Standard			
NP8100-2186YPFY	529,000円		Windows® Server 2008 R2 Standard (Windows® Server 2012 R2 Standard ダウングレードサービス)	SAS 900GB (300GB×3)	RAID 5	
NP8100-2186YPGY			Windows® Server 2012 R2 Standard			

40℃の高温下でも安定稼働が可能

緻密な冷却シミュレーションや動作検証を繰り返し、動作時の環境温度を40℃までサポートする冷却設計を実現(従来は35℃保証)。

快適な業務環境を支援する静かな稼働音

設置場所の温度、ハードウェア情報、負荷を総合的に判断して冷却ファンの風量を最適化する独自の動的ファン制御技術により20～30dB台の静音性を実現しています。



増設メモリ在庫化&キッティングサービスを開始

Expressサーバの詳細は、右記をご覧ください。　http://jpn.nec.com/express/

ExpressSupportPack G3(エクスプレスサポートパック)

定額料金で3年間/4年間/5年間のパーツ保証と当日対応の出張修理サービスをパック化したハードウェアサポートサービスパッケージ。

●表示価格は消費税別になります。

サービス		型番	希望小売価格
3年間パック	週5日 8:30～17:30対応	NH508-8100-T33C	61,000円
	週5日 8:30～21:00対応	NH512-8100-T33C	64,000円
	24時間 365日対応	NH724-8100-T33C	103,000円
4年間パック	週5日 8:30～17:30対応	NH508-8100-T34C	90,000円
	週5日 8:30～21:00対応	NH512-8100-T34C	93,000円
	24時間 365日対応	NH724-8100-T34C	146,000円
5年間パック	週5日 8:30～17:30対応	NH508-8100-T35C	121,000円
	週5日 8:30～21:00対応	NH512-8100-T35C	125,000円
	24時間 365日対応	NH724-8100-T35C	188,000円

iStorage NS100Te

最新OS搭載のファイルサーバ専用スリムタワーNAS、CAL不要なのでコスト削減が可能です。

幅98mmの薄型設計　環境温度 40℃対応　安心の3年保証

●表示価格は消費税別になります。

型番	希望小売価格	CPU	OS	HDD	RAID	その他
NF8100-213Y	198,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3240 (3.10GHz)	Windows® Storage Server 2012 R2 Workgroup Edition ※ローカルアカウントの上限は50ユーザです	SATA 2TB (1TB×2)	RAID 1	搭載メモリ 4GB(4GB×1), DVD-ROM, 1000BASE-T×2
NF8100-214Y	248,000円			SATA 4TB (2TB×2)		
NF8100-215Y	348,000円			SATA 8TB (4TB×2)		

NEC Easy Data Migration for File Server <NEDAM>

NEDAMは、ファイルサーバの移行時に効果を発揮するファイルサーバ簡単データ移行ツールです。

業務を止めずにデータ移行　シンプル操作で簡単設定　高速データ移行

● **標準価格　¥92,000(税別)** ※2015年9月までの限定販売

● **他社製品とのデータ移行時間比較**



※ 当社環境にて10万ファイル(13GB)移行した場合の測定値から換算。お客様環境での性能を保証するものではございません。

Powered by CLUSTERPRO

NEC Information Assessment System <NIAS>

NIASは、無法状態のファイルサーバを「見える化・整理・アクセス権管理」することで、単純な移行だけでなく「業務をカイゼン」できるファイルサーバ統合管理ソフトです。

見える化により利用状況が一目瞭然　不要データの整理で容量最適化　アクセス権適正化で情報漏えいリスク低減

メモリデータベースの活用で、瞬時にクロス集計・リアルタイム場連席が可能

可視化

UNIVERGE QXシリーズ(LANスイッチ)、UNIVERGE IXシリーズ(VPNルータ)

Windows® XPのサポート終了、Windows® Server 2003のサポート終了(2015月7月)を受けて 、PCをWindows® 7/Windows 8に、サーバをWindows® Server 2012に更新が進んでいます。PCやサーバの処理能力向上により、画像や動画を用いたファイル利用の増加が見込まれ、ネットワーク機器への負荷が大きくなる傾向にあります。このため、快適に業務を遂行するには、ネットワークの強化も合わせて検討する必要があります。そこで、NECは低価格ながら高性能なLANスイッチ「UNIVERGE QXシリーズ」と高性能なVPNルータ「UNIVERGE IXシリーズ」をおすすめします。

IXシリーズ 1Gbps対応ルータ

● **IXシリーズの3つの特長**

特長① 高性能

IXシリーズは同一価格帯の各社ルータの中でもトップクラスの性能を誇ります。クラウド提案やキャリアのギガ回線活用時は、特にオススメです。

特長② SDN Ready

最近話題の「ネットワーク仮想化」を実現するSDNのOpenflow 1.3に対応しています。今後SDNを導入する際、機器を入れ替えることなくスムーズに移行が可能です。

特長③ 3G/LTE対応 (IX2215/IX2207のみ)

有線とは異なり、モバイル回線(3G/LTE)を活用することで手間をかけずに迅速にネットワーク開設が可能です。IX2207は2ポートのUSBにそれぞれ異なるキャリアのLTE回線を収容することで、可用性を高めることも可能です。

『性能重視』のお客様には
UNIVERGE IX2215　¥118,000(税別)

■型番 :BE110711
■インタフェース
10/100/1000BASE-T ×10
BRI ×1　USB×1

ファンレス　45℃対応
基本性能：2.0Gbps
VPN性能：1.3Gbps
3G/LTE対応

『バランス重視』のお客様には
UNIVERGE IX2207　¥98,000(税別)

■型番 :BE112155
■インタフェース
10/100/1000BASE-T ×6
USB×2

ファンレス　45℃対応
基本性能：2.0Gbps
VPN性能：800Mbps
3G/LTE対応　小型A5サイズ

『価格重視』のお客様には
UNIVERGE IX2105　¥81,000(税別)

■型番 :BE108821
■インタフェース
10/100/1000BASE-T ×5

ファンレス　50℃対応
基本性能：1.3Gbps
VPN性能：440Mbps
小型A5サイズ

QXシリーズ 1Gbps対応L2スイッチ

● **QXシリーズの3つの特長**

特長① 省電力提案

QXシリーズは省電力効果が高いのが特長です。L2スイッチ(高機能モデル除く)搭載のECOモードを使用することで、更なる省電力効果アップを実現できます。

特長② 冗長化提案

L3スイッチはもちろんですが、安価なL2スイッチ(S4000Pシリーズ)でも冗長化が可能です。今までコスト面が課題で導入出来なかった中小規模のネットワークにも止まらないネットワークを導入できます。

特長③ 1Gbps対応PoEスイッチ

1Gbps対応のQX-S800Eシリーズは安価にPoEスイッチ提案を実現します。無線LANのアクセスポイントやネットワークカメラ提案の際にオススメです

QX-S600Eシリーズ

8ポート:QX-S608E (型番 B02014-00611)
16ポート:QX-S616E (型番 B02014-00612)
24ポート:QX-S624E (型番 B02014-00613)

ファンレス　50℃対応　ECOモード

QX-S800Eシリーズ

8ポート:QX-S808E (型番 B02014-00801)
16ポート:QX-S816EP (型番 B02014-00802)
24ポート:QX-S824EP (型番 B02014-00803)
8ポート:QX-S810EP-PW (型番 B02014-00804)
16ポート:QX-S816EP-PW (型番 B02014-00805)

ファンレス　50℃対応　ECOモード
VLAN　QoS　LAG
ループ検出　SNMP
ファンレス　PoE/PoE+　ECOモード
VLAN　QoS　LAG
ループ検出　SNMP

QX-S4000Pシリーズ

8ポート:QX-S4009P (型番 B2014-04001)
16ポート:QX-S4020P (型番 B2014-04002)
24ポート:QX-S4028P (型番 B2014-04003)
48ポート:QX-S4052P (型番 B2014-04004)

VLAN　QoS　STP/RSTP/MSTP
LAG　トリプル認証　スタック
ループ検出　SNMP　Ring

コストを低減する柔軟な保守提案

● **リミテッドライフタイム保証**　※対象:QXシリーズ

多数必要な島HUBに最適!予備機を準備しておけば、保守契約をせずに先出しセンドバック相当の運用を実現できます。

最低5年間の無償交換対応(センドバック)

● **ネットワーク保守ライセンス**　※対象:QXシリーズ、IXシリーズ

複雑な設定を行う機器に最適! NECが提供するオンサイト保守を型番で簡単に手配できます。メニューは全部で6種類あります。

期間	サービス内容
3年	週5日 8:30-21:00対応(特定の曜日を始期とする連続5日)
	週7日 24時間対応
4年	週5日 8:30-21:00対応(特定の曜日を始期とする連続5日)
	週7日 24時間対応
5年	週5日 8:30-21:00対応(特定の曜日を始期とする連続5日)
	週7日 24時間対応

PC検索システムを上手に活用しよう

PC検索システムでは、NECのビジネスPC Mate、VersaProシリーズの商品情報を検索することができます。

【提供情報】希望小売価格、販売状況、後継機情報、仕様一覧 等

ビジネスPC情報検索サイト
PC検索システム http://www.bizpc.nec.co.jp/pcseek/



カタログ掲載の型番を入力するだけで該当機種の情報を検索できます。自動判別、ベースモデル、スマートセレクション型番、フリーセレクションフレームなどさまざまな入力キーワードで検索できます。また、自動判別、ベースモデル、スマートセレクション型番、フリーセレクションフレームでは、ワイルドカードが使えます。



■発表日、後継機情報



■仕様一覧

■周辺機器適合

■サポートパック適合

※本カタログ掲載の型番以外で検索した場合、標準添付される再セットアップ媒体情報はセレクション情報の再セットアップ媒体部分に記載されませんので、ご注意ください。

■商標 ・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel WiDi、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。・TREND MICRO、ウイルスバスター、Trend Micro Smart Protection Network、SPN、ウイルスバスタークラウド、および保険&デジタルライフサポートはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリと交換、または「バッテリ交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間…9:00～17:00（年中無休）

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方該相談（年中無休9:00～19:00受付）】購入後の期間にかかわらず無料になります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター（有料）（年中無休9:00～22:00受付）は事前登録なしでご利用いただけます。
詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

本カタログに記載の内容は2015年6月現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

150616801MP