

リムーバブル装置

リムーバブル装置

1.概要

型名	製品名
内蔵 CD-RW	
-	内蔵 CD-RW
内蔵 DVD-RAM	
N8151-32	内蔵 DVD-RAM
内蔵 MO	
N8151-25	内蔵 3.5 インチ MO

2.機能仕様

内蔵 CD-RW

		- (51Te 標準実装モデルのみ)
形態		内蔵
記憶容量		640MB / 700MB
インタフェース		IDE
平均アクセスタイム		150ms
リードスピード	CD-ROM / CD-R 時	最大 24 倍速 : 1500 ~ 3600kbytes/sec
	CD-RW時	最大 14 倍速 : 900 ~ 2100kbytes/sec
ライトスピード		最高 8 倍速 : 1200kbytes/sec
リライトスピード		最高 8 倍速 : 1200kbytes/sec
バッファサイズ		2MB
添付アプリケーション		B's Recorder GOLD *1

		- (54We,56Wf 標準実装モデルのみ)
形態		内蔵
記憶容量		640MB / 700MB
インタフェース		IDE
平均アクセスタイム		98ms
リードスピード	CD-ROM / CD-R 時	最大 40 倍速 : 2550 ~ 6000kbytes/sec
	CD-RW時	最大 22 倍速 : 1350 ~ 3300kbytes/sec
ライトスピード		最高 16 倍速 : 2400kbytes/sec
リライトスピード		最高 10 倍速 : 1500kbytes/sec
バッファサイズ		2MB
添付アプリケーション		B's Recorder GOLD *1

*1 対応 OS は Windows NT Workstation 4.0,Windows 2000 Professional,Windows XP Professional

内蔵 DVD-RAM

		N8151-32
形態	内蔵	
機能	DVD-RAM(読み込み・書き込み)	
	DVD-ROM/CD-ROM/CD-R/CD-RW(読み込み)	
記録密度(DVD-RAM)	2.6GB/面,4.7GB/面	
インタフェース	IDE	
データ転送速度(最大)	UltraDMA モード 2 : 33MB/s PIO モード 4 : 16.6MB/s	
平均アクセスタイム	DVD-RAM	210ms
	DVD-ROM	190ms
	CD-ROM	150ms
連続データ転送速度(最大)	DVD-RAM	2.77MB/s(4.7GB/面 ディスク) 1.38MB/s(2.6GB/面 ディスク)
	DVD-ROM	8.31MB/s(6 倍速)
	CD-ROM	3.60MB/s(24 倍速)
バッファサイズ	2MB	

内蔵 MO

		N8151-25
形態	内蔵	
記憶容量	128MB/230MB/640MB	
インタフェース	SCSI-2	
データ転送速度 (SCSI BUS 上)	20MB/sec	
	5MB/sec	
平均実行速度	2.94-4.90MB/sec	
バッファサイズ	2016KB	
ディスク回転数	4558rpm	
平均シーク時間	23ms	
平均回転待ち時間	6.6ms	