

**新: 新規製品**

新 新規製品

|          | 型名                       |                                                                                                                                                              | 備考                                                  | 使用可能モデル    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            |            |            |            |            |            |         |     |     |  |  |  |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|-----|--|--|--|
|          |                          |                                                                                                                                                              |                                                     | 110Ec      |            | 110Lb      |            | 120Ld      |            |            | 120Mc      |            |            | 120Rb-2 |            | 140Ma      |            | 140Ra-7    |            |            | 180Ra-7 |     |     |  |  |  |
|          |                          |                                                                                                                                                              | T…タワーモデルでサポート<br>R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート | 474<br>484 | 513<br>514 | 515<br>475 | 516<br>477 | 425<br>426 | 428<br>429 | 431<br>430 | 436<br>437 | 509<br>443 | 539<br>488 | 612     | 478<br>486 | 479<br>489 | 480<br>491 | 454<br>457 | 455<br>458 | 456<br>459 | 482     | 483 |     |  |  |  |
| N8551-14 | 内蔵DLT                    | 20GB(非圧縮時),<br>ARCserveまたはBackupExec必須,<br>デバイスベイ2スロット占有<br>*ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能                                                                     |                                                     |            |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○       | *          | *          |            |            | ○*         | ○*         | ○*      | ○*  | ○*  |  |  |  |
| N8551-17 | 内蔵DLT                    | 35GB(非圧縮時),<br>ARCserveまたはBackupExec必須,<br>デバイスベイ2スロット占有<br>*1:内蔵SCSIケーブル必須,<br>*2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能                                               |                                                     |            |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○       | *2         | *2         |            |            | ○*         | ○*         | ○*      | ○*  | ○*  |  |  |  |
| N8551-19 | 内蔵AIT                    | AIT,25GB(非圧縮時)<br>*1:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要<br>*2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能                                                                               | ○*1                                                 | ○*1        | ○*1        | ○*1        | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○       | *2         | *2         | ○          | ○          | ○*2        | ○*2        | ○*2     | ○*2 | ○*2 |  |  |  |
| N8551-20 | 内蔵AIT集合型                 | AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時),<br>ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExec/オート<br>ローダ必須<br>*1:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要<br>*2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能 |                                                     |            |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○       | *2         | *2         |            |            | ○*2        | ○*2        | ○*2     | ○*2 | ○*2 |  |  |  |
| N8551-21 | 内蔵TRAVAN                 | 10GB(非圧縮時)*:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要<br>*1:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要<br>*2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能<br>[NetWareは未サポート]                                       | ○*1                                                 | ○*1        | ○*1        | ○*1        | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○       | *2         | *2         |            |            | ○*2        | ○*2        | ○*2     | ○*2 | ○*2 |  |  |  |
| N8541-13 | デバイス増設ユニット<br>(ラックマウント用) | 内蔵デバイスを最大4台搭載可能                                                                                                                                              |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | ○          | ○          |            |            | ○          | ○       | ○   | ○   |  |  |  |
| N8581-10 | 電源ユニット                   | 電源を冗長にして信頼性を向上                                                                                                                                               |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            |            | ○          | ○          |            |            |         |     |     |  |  |  |
| N8581-13 | 電源ユニット                   | 電源を冗長にして信頼性を向上<br>*:N8590-23に搭載可能                                                                                                                            |                                                     |            | *          | *          | *          | *          | *          | *          | *          | *          | *          | *       | *          | *          | *          | *          | *          | *          | *       | *   | *   |  |  |  |
| N8581-14 | 電源ユニット                   | 電源を冗長にして信頼性を向上                                                                                                                                               |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            | ○          | ○          | ○       | ○          |            |            |            |            |            |         |     |     |  |  |  |

外付オプション

|            |                                      |                                                                                                                             |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|
| N8590-23   | Disk増設筐体                             | Ultra SCSI(Wide)/Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能,<br>ミドルタワー D-subハーフピッチ68ピン                                                    |    |    |    | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   | ○ | ○  | T  | T  | T |   |   |   |
| N8541-19   | Disk増設ユニット<br>(ラックマウント用)             | Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能<br>*N8500-454/-455/-456                                                                        |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ |   |   |
| N8590-25   | Disk増設筐体オプションボード                     | *N8590-23/N8541-19増設筐体内でSCSI×2系統(2バック)で構成する場合<br>必要                                                                         |    |    | *  | *  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | * |
| N8590-20   | ディスクアレイ装置                            | 8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可                                                                                              |    |    |    |    |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | T  | T  | T  |   |   |   |   |
| N8541-18   | ディスクアレイ装置<br>(ラックマウント用)              | 8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大3台まで搭載可<br>*ラックモデルに接続可能                                                                              |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | R  | R  | R  | ○ | ○ |   |   |
| N8590-31   | Fibre Channelディスクアレイ装置               | FibreChannelS イッチに対応,17GB×5<br>*タワーモデルに接続可能                                                                                 |    |    |    |    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   | ○ | ○ | T  | T  | T  |   |   |   |   |
| N8590-32   | Fibre Channelディスクアレイ装置<br>(ラックマウント用) | FibreChannelS イッチに対応,17GB×5<br>*ラックモデルに接続可能                                                                                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | R  | R  | R  | ○ | ○ |   |   |
| N8590-10   | Fibre Channel用ハブ                     | FibreChannelディスクアレイ装置とFibreChannelボード接続用                                                                                    |    |    |    |    |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8591-01   | V.24回線切替装置                           | 二重化システム構成時使用<br>通信コントローラの二重化                                                                                                |    |    |    |    |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8591-02   | X.21回線切替装置                           | 二重化システム構成時使用<br>通信コントローラの二重化                                                                                                |    |    |    |    |   |   |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8545-01   | V.24回線切替ユニット                         | 二重化システム構成時使用<br>通信コントローラの二重化                                                                                                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8545-02   | V.24回線切替拡張ユニット                       | 通信スロット増設使用                                                                                                                  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8545-03   | X.21回線切替ユニット                         | 二重化システム構成時使用<br>通信コントローラの二重化                                                                                                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8545-04   | X.21回線切替拡張ユニット                       | 通信スロット増設使用                                                                                                                  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-12AC | 外付DAT                                | DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時),<br>*SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要<br>アンフェノールフルピッチ50ピン                                                  | ○* | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-13AC | 外付DAT集合型                             | DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時),<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須,<br>*SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要,<br>アンフェノールフルピッチ50ピン | ○* | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-14   | 外付DLT                                | 35GB(非圧縮時),<br>ARCserveまたはBackupExec必須,<br>*SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要<br>D-subハーフピッチ68ピン                                        | ○* | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-15   | 外付DLT集合型                             | DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時),<br>N8503-31必須,<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須,<br>D-subハーフピッチ68ピン(Differential)     |    |    |    |    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-21   | DLT集合型<br>(ラックマウント用)                 | DLT,ラックマウント用<br>245GB(35GB×7,非圧縮時)<br>N8503-31 必須<br>ARCserve/Tape Library必須                                                |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | R  | R  | R  | ○ | ○ |   |   |
| N8560-16   | 外付AIT                                | AIT,25GB(非圧縮時),<br>*SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要<br>D-subハーフピッチ68ピン                                                                | ○* | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-17   | 外付AIT集合型                             | AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時),<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須,<br>*SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要<br>D-subハーフピッチ68ピン        | ○* | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |
| N8560-19   | 外付TRAVAN集合型                          | 60GB(10GB×6非圧縮時)<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須<br>[NetWareは未サポート]                                          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○ |   |

無停電電源装置

|            |                               |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8580-28AC | 無停電電源装置(1000VA)               | 常時商用方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須<br>*N8500-457/-458/-459/-482/-483は16Uラック実装時のみサポート    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-29AC | 無停電電源装置(1250VA)               | 常時商用方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須<br>*N8500-457/-458/-459/-482/-483は16Uラック実装時のみサポート    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-27A  | 無停電電源装置(1250VA)               | 常時インバータ方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須<br>*N8500-457/-458/-459/-482/-483は16Uラック実装時のみサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-07AC | 無停電電源装置(1250VA)<br>(ラックマウント用) | 常時インバータ方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
| N8580-08AC | 無停電電源装置(3000VA)<br>(ラックマウント用) | 常時インバータ方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | R | R | R | ○ | ○ |   |   |   |
| N8580-21A  | UPS用LAN接続ボード                  | N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC                                                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-22A  | UPS用V.24接続ボード                 | N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC                                                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-23   | UPS用マルチサーバ接続ボード               | N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC                                                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-24A  | UPS用マルチUPSボード                 | N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC                                                                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N8580-26A  | UPS用バッテリーユニット                 | N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N8542-09AC | UPS用バッテリーユニット<br>(ラックマウント用)   | *: N8542-27ACに接続可能,停電時に運用時間を延長                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   | R | R | R | * | * |   |   |   |

|          |                |                                                     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| N8580-31 | 無停電電源装置(500VA) | Smart-UPS相当 常時商用方式<br>PowerChute plus+インタフェースケーブル添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

新: 新規製品

| 型名                                                  |                                   |                                                                 | 備考 |   | 使用可能モデル    |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|-----|---------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----|---|---|--|
|                                                     |                                   |                                                                 |    |   | 110Ec      |            | 110Lb      |            | 120Ld      |            | 120Mc |            | 120Rb-2    |            | 140Ma |     | 140Ra-7 |     | 180Ra-7    |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| T…タワーモデルでサポート<br>R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート |                                   |                                                                 |    |   | 474<br>484 | 513<br>514 | 515<br>475 | 516<br>477 | 425<br>427 | 428<br>430 | 431   | 436<br>437 | 443<br>488 | 509<br>438 | 539   | 612 | 478     | 486 | 479<br>489 | 480<br>491 | 492 | 454<br>457 | 455<br>458 | 456<br>459 | 482 | 483 |   |   |  |
| N8542-11                                            | 無停電電源装置(3000VA)<br>(ラックマウント用)     | Smart-UPS相当,3U<br>PowerChutePLUS+ インタフェースキットまたはインタフェースキット必須     |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| UL1057-001                                          | UPS PowerChutePLUS<br>+インタフェースキット | Windows NT(PowerChutePLUS Ver5.1.1)用<br>本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8580-04                                            | UPS インタフェースキット                    | Windows NT(Windows NT バックアップ機能)用<br>本体-UPS接続ケーブル                | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8580-14                                            | UPS インタフェース拡張ボード                  | 無停電電源装置に搭載<br>標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御                             | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| ディスプレイ                                              |                                   |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N8571-17                                            | 15型カラーディスプレイ                      | 解像度 ～1024×768                                                   | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8571-09                                            | 17"カラーディスプレイ                      | トリニトロン 解像度 ～1280×1024                                           | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       |     | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8571-10                                            | 21"カラーディスプレイ                      | トリニトロン 解像度 ～1600×1200                                           | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       |     | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8571-15                                            | 17型カラーディスプレイ                      | 解像度 640×480～1280×1024                                           | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       |     | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8571-16                                            | 15.1型液晶ディスプレイ                     | 解像度1024×768                                                     | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| キーボード・マウス                                           |                                   |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N8570-06                                            | ラックマウント用キーボード                     | テンキーなし                                                          |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N8570-09                                            | 109型キーボード                         |                                                                 | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          |     |            | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N8570-05                                            | マウス                               | 機械式,2ボタン                                                        | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| ラックマウント関連                                           |                                   |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N8540-28                                            | 42Uラック                            | 42ユニットラック                                                       |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-29                                            | 36Uラック                            | 36ユニットラック                                                       |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-38                                            | 16Uラック                            | 16ユニットラック                                                       |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-30                                            | ラック用ドア (42U)                      | 42ユニットラック用ドア                                                    |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-31                                            | ラック用ドア (36U)                      | 36ユニットラック用ドア                                                    |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-45                                            | ラック用ドア (16U)                      | 16ユニットラック用ドア                                                    |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-32                                            | 42Uラックサイドパネルセット                   | 42ユニットラックのサイドパネル                                                |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-33                                            | 36Uラックサイドパネルセット                   | 36ユニットラックのサイドパネル                                                |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-34                                            | ラック連結キット (42U)                    | ラックを連結するときに必要                                                   |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-35                                            | ラック連結キット (36U)                    | ラックを連結するときに必要                                                   |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-36                                            | ラックフロントエッジマスク (42U)               | ラックのフロントドアを取り外す場合必要                                             |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-37                                            | ラックフロントエッジマスク (36U)               | ラックのフロントドアを取り外す場合必要                                             |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-46                                            | ラックフロントエッジマスク (16U)               | ラックのフロントドアを取り外す場合必要                                             |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-39                                            | スタビライザ (フロント)                     |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-42                                            | スタビライザ (サイド)                      |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8540-40                                            | 汎用トレイ                             |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8541-05AC                                          | ブラックパネルセット                        | 1U,2U,4U,8U(計15U)の空きラックを埋めるパネル                                  |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8543-01AC                                          | サーバスイッチユニット (4Server)             | 最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有<br>2U                               |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8543-16                                            | サーバスイッチユニット (8Server)             | 最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有<br>1U                               |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8543-17                                            | ディスプレイ/キーボード<br>収納ユニット            | 15.1型LCD/15型CRTおよびキーボード/マウスを収納<br>引き出して使用                       |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          |            |     |            |            | R          | R   | R   | ○ | ○ |  |
| N8544-01                                            | ラックマウント保守用脚立                      |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            | R          | R          | R   | ○   | ○ |   |  |
| プリンタ                                                |                                   |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1138-69B                                           | B4680プリンタ接続装置                     | プリンタケーブル(1.5m)付属<br>10BASE2/-T                                  | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   | ○ |   |  |
| N1138-70B                                           | B4680/SIFプロトコル変換装置                | SIFケーブルが別途必要<br>10BASE2/-T                                      | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N1154-003                                           | B4680プリンタ接続ボード                    | B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.0以上必須<br>10BASE2/-T                     | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N1154-013                                           | B4680プリンタ接続ボード                    | B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.1以上必須<br>10BASE2/-T                     | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| セントロニクス-インタフェース プリンタ                                |                                   |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-05                                            | 日本語カラーシリアルプリンタ<br>トラクタフィード        | CKSP150C<br>連続帳票給紙<br>単票連続給紙                                    | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9882-45                                            | シートフィード                           |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-58                                            | はがきガイド                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-47                                            | 100-39                            | プリンタ卓                                                           |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-06                                            | 日本語シリアルプリンタ<br>トラクタフィード           | LKSP130CIII<br>連続帳票給紙<br>単票連続給紙                                 | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9882-45                                            | シートフィード                           |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-58                                            | はがきガイド                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-47                                            | 100-39                            | プリンタ卓                                                           |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-07                                            | 日本語カラーシリアルプリンタ<br>トラクタフィード        | CLKSP80CIII<br>連続帳票給紙<br>単票連続給紙                                 | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9882-45                                            | シートフィード                           |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-46                                            | はがきガイド                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-47                                            | 100-39                            | プリンタ卓                                                           |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N7882-67                                            | 日本語シリアルプリンタ<br>トラクタフィード           | LKSP60C<br>連続帳票給紙<br>単票連続給紙                                     | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9882-68                                            | シートフィード                           |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-67                                            | 100-39                            | プリンタ卓                                                           |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N7882-46                                            | 日本語カラーシリアルプリンタ<br>トラクタフィード        | CLKSP65C<br>連続帳票給紙<br>単票連続給紙                                    | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9882-45                                            | シートフィード                           |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-46                                            | はがきガイド                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N9882-47                                            | 100-39                            | プリンタ卓                                                           |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-16                                            | OAプリンタ                            | MPP80C<br>連続帳票給紙                                                | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9884-12                                            | 自動給紙機構                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N100-39                                             | プリンタ卓                             |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N7884-14B                                           | 日本語OAプリンタ                         | MPP100CII-B<br>連続帳票給紙                                           | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N9884-12                                            | 自動給紙機構                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N100-39                                             | プリンタ卓                             |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-03                                            | 日本語OAプリンタ                         | MPP125C<br>単票連続給紙                                               | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N1143-55                                            | 自動給紙機構                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N100-39                                             | プリンタ卓                             |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-04                                            | 日本語OAプリンタ                         | HI-MPP60C<br>単票連続給紙                                             | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N1143-55                                            | 自動給紙機構                            |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N100-39                                             | プリンタ卓                             |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1153-005                                           | ページプリンタ                           | LCP10J II<br>B4680プリンタ接続ボード経由の場合,B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要       | ○  | ○ | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○          | ○   | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |   |   |  |
| N1142-32                                            | 4MB増設RAMサブボード                     |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1142-33                                            | 8MB増設RAMサブボード                     |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-65                                            | 増設ホッパ(250)                        | カット紙250枚連続給紙                                                    |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-66                                            | 増設ホッパ(500)                        | カット紙500枚連続給紙                                                    |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-67                                            | マルチシートフィード                        | カット紙連続給紙                                                        |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-69                                            | 漢字アウトラインフォントカード<br>丸ゴシック体-M       | FontAvenue丸ゴシック体                                                |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |
| N1143-70                                            | 漢字アウトラインフォントカード<br>               |                                                                 |    |   |            |            |            |            |            |            |       |            |            |            |       |     |         |     |            |            |     |            |            |            |     |     |   |   |  |

新: 新規製品

[illegible]

新: 新規製品

|                                                       | 型名                |                                                           | 備考                   | 使用可能モデル    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|---------|-----|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----|-----|
|                                                       |                   |                                                           |                      | 110Ec      |            | 110Lb      |            | 120Ld      |            | 120Mc      |            | 120Rb-2    |            | 140Ma |     | 140Ra-7 |     | 180Ra-7    |                   |            |            |            |     |     |
| T… タワーモデルでサポート<br>R… ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート |                   |                                                           |                      | 474<br>484 | 513<br>514 | 515<br>475 | 516<br>477 | 425<br>426 | 428<br>429 | 431<br>430 | 436<br>437 | 443<br>438 | 509<br>488 | 539   | 612 | 478     | 486 | 479<br>489 | 480<br>491<br>492 | 454<br>457 | 455<br>458 | 456<br>459 | 482 | 483 |
|                                                       | N1154-019         | 機能拡張機構                                                    | グラフィメージ出力時必須         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
|                                                       | N1153-015         | ページプリンタ                                                   | LL3000M,N1154-013 必須 | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
|                                                       | N1154-020         | 機能拡張機構                                                    | グラフィメージ出力時必須         | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| ケーブル                                                  |                   |                                                           |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K210-01(01)                                           | RS232Cストレートケーブル   | 1m                                                        |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-01(04)                                           | RS232Cストレートケーブル   | 4m                                                        |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-07A(03)                                          | UPSインタフェースケーブル    | 3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)                     |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-07A(05)                                          | UPSインタフェースケーブル    | 5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)                     |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-04(03)                                           | UPSインタフェースケーブル    | 3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)                        |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-04(05)                                           | UPSインタフェースケーブル    | 5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)                        |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-06(03)                                           | UPSインタフェースケーブル    | 3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)                           |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K209-21(03)                                           | CCU(V.24)ケーブル     | 3m,UPSとTA(モデム)を接続                                         |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K209-21(05)                                           | CCU(V.24)ケーブル     | 5m,UPSとTA(モデム)を接続                                         |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K209-98C(03)                                          | UPS接続ケーブルB        | 3m,UPSとUPSを接続                                             |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K209-98C(05)                                          | UPS接続ケーブルB        | 5m,UPSとUPSを接続                                             |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K209-99(03)                                           | UPS接続ケーブルC        | 3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)                                     |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-10(01)                                           | プリンタケーブル          | 1m                                                        |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-10(04)                                           | プリンタケーブル          | 4m                                                        |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-20(01)                                           | SCSIケーブル          | 1.1m,<br>D-subハーフピッチ50ピンーベロズハーフピッチ50ピン                    |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K208-35C(01)                                          | SCSIケーブルL         | 1.1m,<br>D-subハーフピッチ50ピンーアンフェノールフルピッチ50ピン                 |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K210-38(01)                                           | SCSIケーブル          | 1m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーベロズハーフピッチ50ピン                      |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K210-39A(01)                                          | SCSIケーブル          | 1m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーアンフェノールフルピッチ50ピン                   |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       |     | ○          | ○                 | T          | T          | T          | ○   | ○   |
| K210-21(00)                                           | SCSIケーブル          | 1.3m,<br>ベロズハーフピッチ50ピンーベロズハーフピッチ50ピン                      |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K207-36(00)                                           | SCSIケーブルB         | 0.4m,<br>ベロズハーフピッチ50ピンーアンフェノールフルピッチ50ピン                   |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K207-37(00)                                           | SCSIケーブルC         | 0.4m,<br>アンフェノールフルピッチ50ピンーアンフェノールフルピッチ50ピン                |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       |     | ○          | ○                 | T          | T          | T          |     | ○   |
| K210-41(00)                                           | 内蔵SCSIケーブル        | 1.3m,<br>内蔵D-subハーフピッチ68ピンー内蔵D-subハーフピッチ50ピン×3,<br>終端抵抗付き |                      | ○          | ○          | ○          |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K210-42(00)                                           | 内蔵SCSIケーブル        | 1.2m,<br>内蔵D-subハーフピッチ68ピンー内蔵D-subハーフピッチ68ピン×2,<br>終端抵抗無し |                      | ○          | ○          | ○          | ○          |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     | ○          | ○                 |            |            |            |     |     |
| K208-31C(01)                                          | SCSIケーブルH         | 1m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーD-subハーフピッチ68ピン                    |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K208-31C(03)                                          | SCSIケーブルH         | 3m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーD-subハーフピッチ68ピン                    |                      |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K208-38C(01)                                          | SCSIケーブルO         | 1m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーUDH型68ピン                           |                      |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K208-38C(03)                                          | SCSIケーブルO         | 3m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーUDH型68ピン                           |                      |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K208-38C(06)                                          | SCSIケーブルO         | 6m,<br>D-subハーフピッチ68ピンーUDH型68ピン                           |                      |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-80(05)                                           | Fibre Channelケーブル | 5m,FCコントローラとFCハブ間及びFCディスクアレイ装置間の接続用                       |                      |            |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-80(10)                                           | Fibre Channelケーブル | 10m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用                 |                      |            |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-80(20)                                           | Fibre Channelケーブル | 20m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用                 |                      |            |            |            |            | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-81(00)                                           | Fibre Channelケーブル | FCディスクアレイ装置(N8590-08)とディスクアレイ収納ユニット(8590-07)間接続用          |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     | ○       | ○   |            |                   | R          | R          | R          | ○   | ○   |
| K210-50(04)                                           | X.21接続ケーブル        | 4m,高速回線ボードのX.21インタフェースに接続するケーブル                           |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-51(04)                                           | V.24接続ケーブル        | 4m,高速回線ボードのV.24インタフェースに接続するケーブル                           |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-52(00)                                           | 高速多回線ボード用分岐ケーブル   | 0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル                             |                      |            |            | ○          | ○          |            |            |            |            |            |            |       |     |         | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-77(02)                                           | 高速多回線ボード用分岐ケーブル   | 0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル                             |                      | ○          | ○          |            |            |            |            |            |            |            |            |       |     |         |     |            |                   |            |            |            |     |     |
| K210-53(03)                                           | 高速多回線ボード用V.24ケーブル | 3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するV.24ケーブル                           |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |
| K210-54(03)                                           | 高速多回線ボード用X.21ケーブル | 3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するX.21ケーブル                           |                      | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○          | ○     | ○   | ○       | ○   | ○          | ○                 | ○          | ○          | ○          | ○   | ○   |

●無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

| 型名           |                                   | 備考                                                                   | 無停電電源装置(N8580-) *N8542- |    |    |    |     |      |      |     |       |       |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|-----|------|------|-----|-------|-------|
|              |                                   |                                                                      | 31                      | 11 | 12 | 13 | 11* | 28AC | 29AC | 27A | 07AC* | 08AC* |
| N8580-28AC   | 無停電電源装置(1000VA)                   | 常時商用方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須               |                         |    |    |    |     | ○    |      |     |       |       |
| N8580-29AC   | 無停電電源装置(1250VA)                   | 常時商用方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須               |                         |    |    |    |     |      | ○    |     |       |       |
| N8580-27A    | 無停電電源装置(1250VA)                   | 常時インバータ方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須            |                         |    |    |    |     |      |      | ○   |       |       |
| N8542-07AC   | 無停電電源装置(1250VA)<br>(ラックマウント用)     | 常時インバータ方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須            |                         |    |    |    |     |      |      |     | ○     |       |
| N8542-08AC   | 無停電電源装置(3000VA)<br>(ラックマウント用)     | 常時インバータ方式,<br>UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須            |                         |    |    |    |     |      |      |     |       | ○     |
| N8580-21A    | UPS用LAN接続ボード                      | *: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可                        |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| N8580-22A    | UPS用V.24接続ボード                     | *: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可                        |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| N8580-23     | UPS用マルチサーバ接続ボード                   | *: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可                        |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| N8580-24A    | UPS用マルチUPSボード                     | *: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可                        |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| N8580-26A    | UPS用バッテリーユニット                     | *: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長                                        |                         |    |    |    |     |      |      | ○   |       |       |
| N8542-09AC   | UPS用バッテリーユニット<br>(ラックマウント用)       | *: N8542-07ACに接続可能,停電時に運用時間を延長                                       |                         |    |    |    |     |      |      |     | ○     |       |
| K210-07A(03) | UPSインタフェースケーブル                    | 3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)                                |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K210-07A(05) | UPSインタフェースケーブル                    | 5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)                                |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K210-04(03)  | UPSインタフェースケーブル                    | 3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)                                   |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K210-04(05)  | UPSインタフェースケーブル                    | 5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)                                   |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K210-06(03)  | UPSインタフェースケーブル                    | 3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)                                      |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K209-21(03)  | CCU(V.24)ケーブル                     | 3m,UPSとTA(モデム)を接続                                                    |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K209-21(05)  | CCU(V.24)ケーブル                     | 5m,UPSとTA(モデム)を接続                                                    |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K209-98C(03) | UPS接続ケーブルB                        | 3m,UPSとUPSを接続                                                        |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K209-98C(05) | UPS接続ケーブルB                        | 5m,UPSとUPSを接続                                                        |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
| K209-99(03)  | UPS接続ケーブルC                        | 3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)                                                |                         |    |    |    |     | ○    | ○    | ○   | ○     | ○     |
|              |                                   |                                                                      |                         |    |    |    |     |      |      |     |       |       |
| N8580-31     | 無停電電源装置(500VA)                    | Smart-UPS相当,常時商用方式<br>PowerChute plus+インタフェースケーブル添付                  | ○                       |    |    |    |     |      |      |     |       |       |
| N8580-11     | 無停電電源装置(700VA)                    | Smart-UPS相当,常時商用方式<br>PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須       |                         | ○  |    |    |     |      |      |     |       |       |
| N8580-12     | 無停電電源装置(1000VA)                   | Smart-UPS相当,常時商用方式<br>PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須       |                         |    | ○  |    |     |      |      |     |       |       |
| N8580-13     | 無停電電源装置(1400VA)                   | Smart-UPS相当,常時商用方式<br>PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須       |                         |    |    | ○  |     |      |      |     |       |       |
| N8542-11     | 無停電電源装置(3000VA)<br>(ラックマウント用)     | Smart-UPS相当,3U<br>PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須           |                         |    |    |    | ○   |      |      |     |       |       |
| N8580-08     | UPS PowerChutePLUS<br>+インタフェースキット | Windows NT(PowerChutePLUS)用<br>本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット               |                         | ○  | ○  | ○  | ○   |      |      |     |       |       |
| N8580-06     | UPS PowerChutePLUS<br>+インタフェースキット | NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用<br>本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット |                         | ○  | ○  | ○  | ○   |      |      |     |       |       |
| N8580-04     | UPS インタフェースキット                    | Windows NT(Windows NT バックアップ機能)用<br>本体-UPS接続ケーブル                     |                         | ○  | ○  | ○  | ○   |      |      |     |       |       |
| N8580-07     | UPS インタフェースキット                    | NetWare(NetWare バックアップ機能)用<br>本体-UPS接続ケーブル                           |                         | ○  | ○  | ○  | ○   |      |      |     |       |       |
| N8580-14     | UPS インタフェース拡張ボード                  | *: N8580-11/-12/-13に搭載可,<br>標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御                    |                         | ○  | ○  | ○  | ○   |      |      |     |       |       |

●外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

| 型名         |                          | 備考                                                                                                                      |  | コントローラ(N8503-) |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    |    |    |   |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|---|
|            |                          |                                                                                                                         |  | 110<br>Ec      | 110<br>Lb | 120<br>Ld | 120<br>Mc | 120<br>Rb-2 | 140<br>Ma | 140<br>Ra-7 | 180<br>Ra-7 | 10 | 42 | 31A | 18 | 36A | 43 | 44 | 49 |   |
| Disk増設筐体   |                          |                                                                                                                         |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    |    |    |   |
| N8590-03   | Disk増設筐体                 | Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能,<br>フルタワー,D-subハーフピッチ68ピン                                                            |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     | ○  |    | ○  | ○ |
| N8590-05   | Disk増設筐体                 | Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを6台まで内蔵可能,<br>ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン                                                            |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    | ○   | ○  |    | ○  | ○ |
| N8590-13   | Disk増設筐体                 | Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能,<br>ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン                                                                 |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    | ○  | ○  | ○ |
| N8590-23   | Disk増設筐体                 | Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能,<br>ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン                                                                 |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    | ○  | ○  | ○ |
| N8590-14   | Disk増設筐体                 | Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能,<br>収納ラック型,D-subハーフピッチ68ピン                                                                |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    | ○  |    | ○ |
| N8541-19   | Disk増設ユニット<br>(ラックマウント用) |                                                                                                                         |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    | ○  | ○  | ○ |
| ディスクアレイ装置  |                          |                                                                                                                         |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    |    |    |   |
| N8590-19   | ディスクアレイ装置                | 4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可                                                                                          |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    | ○  |     | ○  |     |    |    |    |   |
| N8590-20   | ディスクアレイ装置                | 8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可                                                                                          |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    | ○  |     | ○  |     |    |    |    |   |
| 外付バックアップ装置 |                          |                                                                                                                         |  |                |           |           |           |             |           |             |             |    |    |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-02   | 外付DAT                    | DDS1,2GB(非圧縮時),<br>ARCserveまたはBackupExec必須,<br>ベロースハーフピッチ50ピン                                                           |  |                |           |           |           |             | *         |             |             |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-12AC | 外付DAT                    | DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時),<br>アンフェノールフルピッチ50ピン                                                                          |  | ○              | ○         | ○         | ○         |             | ○         | ○           | ○           |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-13AC | 外付DAT集合型                 | DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時),<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須,<br>アンフェノールフルピッチ50ピン                        |  | ○              | ○         | ○         | ○         |             | ○         | ○           | ○           |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-10   | 外付DLT                    | DLT,20GB(非圧縮時),<br>ARCserveまたはBackupExec必須,<br>アンフェノールフルピッチ50ピン                                                         |  |                |           |           |           |             | *         |             |             |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-14   | 外付DLT                    | 35GB(非圧縮時),<br>ARCserveまたはBackupExec必須,<br>D-subハーフピッチ68ピン                                                              |  | ○              | ○         | ○         | ○         |             | ○         | ○           | ○           |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-15   | 外付DLT集合型                 | DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時),<br>N8503-31必須,<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須,<br>D-subハーフピッチ68ピン(Differential) |  |                | ○         | ○         | ○         |             | ○         | ○           | ○           |    |    | ○   |    |     |    |    |    |   |
| N8560-16   | 外付AIT                    | AIT,25GB(非圧縮時),<br>D-subハーフピッチ68ピン                                                                                      |  | ○              | ○         | ○         | ○         |             | ○         | ○           | ○           |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| N8560-17   | 外付AIT集合型                 | AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時),<br>ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須,<br>D-subハーフピッチ68ピン                              |  | ○              | ○         | ○         | ○         |             | ○         | ○           | ○           |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |
| 新          | N8560-19                 | 外付TRAVAN集合型                                                                                                             |  |                |           |           |           |             | *         | ○           | ○           |    | ○  |     |    |     |    |    |    |   |

\*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続