

**ディスクミラーリングコントローラ**

# ディスクミラーリングコントローラ

## 1.概要

型名	製品名
N8503-51	ディスクミラーリングコントローラ
N8503-58	ディスクミラーリングコントローラ


## 2.機能仕様

	N8503-51	N8503-58
PCI バス形式	PCI ( 32bit ) 33MHz	PCI ( 32bit )
IDE バス形式	Ultra ATA/66 をサポート	Ultra ATA/100 をサポート
IDE コネクタ	2 コネクタ	2 コネクタ
HDD 接続数	2 台 ( 各コネクタ 1 台ずつ )	2 台 ( 各コネクタ 1 台ずつ )
対応 RAID	0,1	0,1
オートリビルド	対応	対応
Dual Adress Cycle 機能	未対応	未対応
動作電圧	5V	5V
動作環境	温度 0 ~ 50      湿度 5 ~ 90%	温度 0 ~ 50      湿度 5 ~ 90%
サポート OS	Windows NT Server 4.0 Windows 2000 *1	Windows NT Server 4.0 Windows 2000


\*1Windows2000 対応に関しては別途 5 8 番街からドライバ/ユーティリティのダウンロードが必要となります。

### 3.接続図

\* 外観図



\* ドライブ接続図



### 4.注意事項

- ・本製品の各 Channel (1~2) に接続できるドライブ数は 1 台。(計 2 台)
- ・本製品に接続したドライブから O S を立ち上げる場合、本体装置側の IDE ドライブは使用できない。