

ディスプレイ

ディスプレイ

1.概要

型名	製品名	備考
N8571-09	17 ” カラーディスプレイ	トリニトロン管
N8571-10	21 ” カラーディスプレイ	トリニトロン管
N8571-11	15 ” カラーディスプレイ	シャドーマスク管
N8571-15	17 型カラーディスプレイ	シャドーマスク管
N8571-16	15 ” 液晶ディスプレイ	TFT 液晶パネル


2.機能仕様

		N8571-09	N8571-10	N8571-11
サイズ		17 インチ	21 インチ	15 インチ
ドットピッチ		0.25mm	0.25mm(中心)～ 0.27mm(周辺)	0.28mm
走査周波数	水平	30kHz～85kHz	30kHz～107kHz	30kHz～70kHz
	垂直	50Hz～120Hz	48Hz～160Hz	50Hz～120Hz
調整・補正機能		コントラスト、ブライトネス、画面位置／サイズ、ズーム(11 除く)、糸巻き歪み、糸巻き歪みバランス(11 除く)、台形歪み、台形歪みバランス(11 除く)、平行四辺形歪み(11 のみ)、画面の傾き、色温度、コンバージェンス(11 除く)、モアレキャンセル(11 除く)、DEGAUSS、ランディング(10 のみ)		
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ		
	同期信号	セパレート／コンポジット、TTL		
		コンポジット・シンク・オン・グリーン(N8571-11 を除く)		
推奨最大解像度		1280×1024	1600×1200	1024×768
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub 1 系統	15 ピンミニ D-Sub BNC 各 1 系統	15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源		AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力		130W(最大)	160W(最大)	100W(最大)80W(定格)
外形寸法 (幅)×(奥行き)×(高さ) mm		406×420×432	498×474×505	368×406.5×382.5
重量		18kg	31kg	13.5kg
添付品		AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(N8571-09,11 は取り外し不可)、取扱説明書、保証書		
サポート機種		110Eb,110La,120Lc,120Ha,140Ma,140Ha,180Ha		


			N8571-15
サイズ			17 インチ
ドットピッチ			0.28mm
走査周波数	水平		31kHz～70kHz
	垂直		55Hz～120Hz
調整・補正機能			ブライトネス、コントラスト、水平／垂直位置、水平／垂直サイズ、歪み補正(糸巻／樽型、弓形、平行四辺形、台形、回転)、カラー調整、消磁、オールリセット
入 力 信号	ビデオ信号		RGB アナログ
	同期信号		セパレート／コンポジット、TTL
推奨最大解像度			1280×1024(垂直周波数) 60Hz)
ビデオインタフェース			15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源			AC100V±10% 50/60Hz
消費電力			75W
外形寸法(mm)			403(W)×440(D)×427(H)
重量			16.5kg
添付品			AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(取り外し不可)、取扱説明書、PL 小冊子、保証書
サポート機種			110Eb,110La,120Lc,120Ha,140Ma,140Ha,180Ha

			N8571-16
サイズ			15.1 インチ
ドットピッチ			0.3mm
走査周波数	水平		24.0 kHz ～ 48.3 kHz
	垂直		56.0 Hz ～ 70.0 Hz
調整・補正機能			ブライトネス、コントラスト、自動調整、水平／垂直位置、クロック調整（サイズ、位相）、カラー調整、オールリセット
入 力 信号	ビデオ信号		RGB アナログ
	同期信号		セパレート、TTL
推奨最大解像度			1024×768／60Hz (スムージング機能によりマルチ解像度に対応)
視野角			上下各 40 °、左右各 55 °
ビデオインタフェース			15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源			AC100V±10% 50/60Hz
消費電力			25W (A C アダプタ使用時)
外形寸法(mm)			370(W)×151(D)×325(H)
重量			4.0 kg
添付品			AC アダプタ、15 ピンミニ D-Sub ケーブル、取扱説明書、保証書
サポート機種			110Eb,110La,120Lc,120Ha,140Ma,140Ha,180Ha


3.外觀圖




(N8571-09) 筐体寸法 406mm(W)×420mm(D)×432mm(H)




(N8571-10) 筐体寸法 498mm(W)×474mm(D)×505mm(H)



(N8571-11) 筐体寸法 368mm(W)×406.5mm(D)×382.5mm(H)



(N8571-15) 筐体寸法 403mm(W)×440mm(D)×427mm(H)



(N8571-16) 筐体寸法 370mm(W)×151mm(D)×325mm(H)